

# MAASSTAAL

Groothandel in Staal, RVS en Aluminium  
MAASTRICHT



## ASSORTIMENT

De in deze lijst genoemde maten zijn voorraadmaten.  
Andere maten op aanvraag.

Attentie: deze lijst is zorgvuldig samengesteld, doch alle vermelde gegevens zijn vrijblijvend. Voor eventuele foutieve gegevens in deze lijst kunnen wij derhalve niet verantwoordelijk worden gesteld.

Telefoon:  
Fax:  
E-Mail:  
Website

0031-43-3631515  
0031-43-3635080  
verkoop@maasstaal.nl  
www.maasstaal.nl

Vestigingsadres + Postadres:  
Klipperweg 12  
6222 PC Maastricht - NL

Op alle aanbiedingen tot en overeenkomsten inzake door ons te verrichten leveringen en/of diensten zijn van toepassing de op 2 januari 2008 gedeponeerde Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van de Staalfederatie Nederland bij de Kamer van Koophandel V46409040. Een exemplaar van deze voorwaarden wordt U zonder kosten op aanvraag toegezonden. Deze voorwaarden kunt U ook downloaden op onze website. Uitdrukkelijk worden andersluidende voorwaarden afgewezen.

## **INHOUDSOPGAVE**

### **STAAL**

staalstaal	pagina 2 t/m 9
balkstaal	pagina 10 t/m 11
plaatstaal	pagina 12 t/m 13
geperforeerde platen	pagina 14
kokers / buisprofielen	pagina 15 t/m 17
ronde buizen & buiscomponenten	pagina 18 t/m 19
koudgewalst L & U	pagina 20 t/m 21
raam- & deurprofielen	pagina 22
bouwstaalmatten en betonijzer FEB500	pagina 23
roosters, roosterklemmen & roostertreden	pagina 24

### **ALUMINIUM**

stafmateriaal	pagina 25 t/m 27
platen	pagina 27
kokers / buisprofielen	pagina 28
ronde buizen	pagina 28

### **RVS**

stafmateriaal	pagina 29 t/m 30
platen	pagina 31
kokers / buisprofielen	pagina 32
ronde buizen	pagina 32 t/m 33

### **DIVERSEN**

draadeinden	pagina 33
-------------	-----------

Onderstreepte afmetingen kunnen op maat zonder reststuk geleverd worden.

---

Andere maten en/of kwaliteiten kunnen wij ook leveren, vraag voor de mogelijkheden onze verkopers.

Voor meer informatie kunt U ook terecht op: **[WWW.MAASSTAAL.NL](http://WWW.MAASSTAAL.NL)**

## STAFSTAAL

### PLAT S235

<b>afmeting in mm.</b>	<b>kg. per meter</b>	<b>lengte in meter</b>
plat 15x5	0,65	6
plat 15x6	0,78	6
plat 15x8	1,03	6
plat 20x3	0,48	6
plat 20x4	0,65	6
plat 20x5	0,81	6
plat 20x6	0,97	6
plat 20x8	1,30	6
plat 20x10	1,62	6
plat 20x12	1,95	6
plat 20x15	2,45	6
plat 25x3	0,61	6
plat 25x4	0,81	6
plat 25x5	1,01	6
plat 25x6	1,22	6
plat 25x8	1,62	6
plat 25x10	2,03	6
plat 25x12	2,45	6
plat 30x3	0,73	6
plat 30x4	0,97	6
plat 30x5	1,22	6
plat 30x6	1,46	6
plat 30x8	1,95	6
plat 30x10	2,45	6
plat 30x12	2,92	6
plat 30x15	3,66	6
plat 30x20	4,88	6
plat 35x5	1,42	6
plat 35x6	1,70	6
plat 35x8	2,27	6
plat 35x10	2,84	6
plat 40x3	0,97	6
plat 40x4	1,30	6
plat 40x5	1,62	6
plat 40x6	1,95	6
plat 40x8	2,60	6
plat 40x10	3,25	6
plat 40x12	3,90	6
plat 40x15	4,88	6

## STAFSTAAL

### PLAT S235

<b>afmeting in mm.</b>	<b>kg. per meter</b>	<b>lengte in meter</b>
plat 40x20	6,50	6
plat 45x5	1,83	6
plat 45x6	2,19	6
plat 45x10	3,66	6
plat 50x3	1,22	6
plat 50x4	1,62	6
plat 50x5	2,03	6
plat 50x6	2,45	6
plat 50x8	3,25	6
plat 50x10	4,07	6
plat 50x12	4,88	6
plat 50x15	6,10	6
plat 50x20	8,13	6
plat 55x10	4,47	6
plat 60x4	1,95	6
plat 60x5	2,45	6
plat 60x6	2,92	6
plat 60x8	3,90	6
plat 60x10	4,88	6
plat 60x12	5,85	6
plat 60x15	7,33	6
plat 60x20	9,76	6
plat 65x10	5,29	6
plat 70x5	2,84	6
plat 70x6	3,41	6
plat 70x8	4,55	6
plat 70x10	5,70	6
plat 70x12	6,83	6
plat 70x15	8,54	6
plat 70x20	11,38	6
plat 75x8	4,92	6
plat 75x10	6,10	6
plat 80x5	3,25	6
plat 80x6	3,90	6
plat 80x8	5,20	6
plat 80x10	6,50	6
plat 80x12	7,80	6
plat 80x15	9,76	6
plat 80x20	13,01	6

## STAFSTAAL

### PLAT S235

<b>afmeting in mm.</b>	<b>kg. per meter</b>	<b>lengte in meter</b>
plat 90x5	3,66	6
plat 90x6	4,39	6
plat 90x8	5,85	6
plat 90x10	7,33	6
plat 90x12	8,78	6
plat 90x15	10,98	6
plat 90x20	14,64	6
plat 100x5	4,07	6
plat 100x6	4,88	6
plat 100x8	6,50	6
plat 100x10	8,13	6
plat 100x12	9,76	6
plat 100x15	12,20	6
plat 100x20	16,26	6
plat 110x10	8,95	6
plat 120x6	5,85	6
plat 120x8	7,80	6
plat 120x10	9,76	6
plat 120x12	11,69	6
plat 120x15	14,64	6
plat 120x20	19,52	6
plat 130x8	8,45	6
plat 130x10	10,57	6
plat 140x8	9,11	6
plat 140x10	11,38	6
plat 140x12	13,72	6
plat 140x15	17,08	6
plat 150x5	6,10	6
<u>plat 150x6</u>	7,32	6
<u>plat 150x8</u>	9,76	6
<u>plat 150x10</u>	12,20	6
<u>plat 150x12</u>	14,64	6
<u>plat 150x15</u>	18,30	6
<u>plat 150x20</u>	24,50	6

Onderstreepte afmetingen kunnen op maat zonder reststuk geleverd worden.

## STAFSTAAL

### STRIP S235

<b>afmeting in mm.</b>	<b>kg. per meter</b>	<b>lengte in meter</b>
<u>strip 160x8</u>	10,17	6
<u>strip 160x10</u>	13,02	6
<u>strip 160x15</u>	19,34	6
<u>strip 160x20</u>	25,20	6
<u>strip 180x8</u>	11,50	6
<u>strip 180x10</u>	14,64	6
<u>strip 180x12</u>	17,59	6
<u>strip 180x15</u>	21,96	6
<u>strip 180x20</u>	28,85	6
<u>strip 200x5</u>	8,13	6
<u>strip 200x6</u>	9,76	6
<u>strip 200x8</u>	13,01	6
<u>strip 200x10</u>	16,27	6
<u>strip 200x12</u>	19,52	6
<u>strip 200x15</u>	24,40	6
<u>strip 200x20</u>	32,53	6
<u>strip 220x10</u>	17,60	6
<u>strip 230x10</u>	18,71	6
<u>strip 250x10</u>	20,33	6
<u>strip 250x12</u>	24,40	6
<u>strip 250x15</u>	30,50	6
<u>strip 250x20</u>	40,67	6
<u>strip 300x10</u>	24,40	6
<u>strip 300x15</u>	36,60	6
<u>strip 300x20</u>	48,80	6
<u>strip 400x10</u>	32,67	6

Onderstreepte afmetingen kunnen op maat zonder reststuk geleverd worden.

## STAFSTAAL

### ROND S235

<b>afmeting in mm.</b>	<b>kg. per meter</b>	<b>lengte in meter</b>
rond 6	0,23	6
rond 8	0,41	6
rond 10	0,64	6
rond 12	0,92	6
rond 14	1,25	6
rond 16	1,63	6
rond 20	2,65	6
rond 25	3,98	6
rond 30	5,75	6
rond 40	10,26	6

### VIERKANT S235

<b>afmeting in mm.</b>	<b>kg. per meter</b>	<b>lengte in meter</b>
vierkant 6	0,29	6
vierkant 8	0,52	6
vierkant 10	0,81	6
vierkant 12	1,17	6
vierkant 14	1,59	6
vierkant 16	2,08	6
vierkant 20	3,25	6
vierkant 25	5,08	6
vierkant 30	7,33	6
vierkant 40	13,01	6

## STAFSTAAL

### HOEK GELIJKZIJDIG S235

<b>afmeting in mm.</b>	<b>kg. per meter</b>	<b>lengte in meter</b>
L 20x20x3	0,92	6
L 25x25x3	1,16	6
L 30x30x3	1,41	6
L 30x30x4	1,84	6
L 30x30x5	2,26	6
L 35x35x4	2,17	6
L 40x40x4	2,51	6
L 40x40x5	3,08	6
L 45x45x5	3,50	6
L 50x50x5	3,90	6
L 50x50x6	4,64	6
L 50x50x8	6,03	6
L 60x60x6	5,61	6
L 60x60x8	7,40	6
L 70x70x7	7,65	6
L 80x80x8	9,97	6
L 90x90x9	12,61	6
<u>L 100x100x8</u>	12,61	6 + 12,1
<u>L 100x100x10</u>	15,56	6 + 12,1
<u>L 110x110x10</u>	17,04	6 + 12,1
<u>L 120x120x10</u>	18,67	6 + 12,1
<u>L 120x120x12</u>	22,37	6
<u>L 130x130x12</u>	24,10	6 + 12,1
<u>L 140x140x13</u>	26,39	6 + 12,1
<u>L 150x150x12</u>	28,26	6 + 12,1
<u>L 150x150x15</u>	35,08	6 + 12,1
<u>L 180x180x16</u>	44,30	6 + 12,1
<u>L 200x200x16</u>	49,40	6 + 12,1
<u>L 200x200x20</u>	61	6 + 12,1

Onderstreepte afmetingen kunnen op maat zonder reststuk geleverd worden.



## STAFSTAAL

### HOEK ONGELIJKZIJDIG S235

afmeting in mm.	kg. per meter	lengte in meter
L 30x20x3	1,16	6
L 40x20x4	1,83	6
L 50x30x5	3,07	6
L 60x30x5	3,49	6
L 60x40x5	3,89	6
L 75x50x6	5,86	6
L 80x40x6	5,60	6
L 100x50x6	7,10	6
L 100x50x8	9,31	6
L 100x65x7	9,09	6
L 120x80x8	12,61	6
L 130x65x10	15,15	6
L 130x90x10	17,18	6
L 150x75x9	15,96	6
<u>L 150x100x10</u>	19,72	6 + 12,1
<u>L 150x100x12</u>	23,11	6 + 12,1
L 160x80x10	18,91	6
<u>L 200x100x10</u>	23,79	6 + 12,1
<u>L 200x100x12</u>	28,26	6 + 12,1
<u>L 200x100x15</u>	34,87	6 + 12,1

### EGALVANISEERD HOEK S235

afmeting in mm.	kg. per meter	lengte in meter
L 30x30x3 verzinkt	1,49	6
L 40x40x4 verzinkt	2,66	6
L 50x50x5 verzinkt	4,13	6
L 60x60x6 verzinkt	5,95	6
L 80x80x8 verzinkt	10,57	6
<u>L 100x100x8 verzinkt</u>	13,37	6 + 12,1
<u>L 100x100x10 verzinkt</u>	16,49	6 + 12,1
<u>L 120x80x8 verzinkt</u>	13,37	6
<u>L 150x100x10 verzinkt</u>	20,90	6 + 12,1
<u>L 200x100x10 verzinkt</u>	25,22	6 + 12,1

Onderstreepte afmetingen kunnen op maat zonder reststuk geleverd worden.

## **STAFSTAAL**

### **T-IJZER S235**

<b>afmeting in mm.</b>	<b>kg. per meter</b>	<b>lengte in meter</b>
T 25x25x3	1,33	6
T 30x30x4	1,83	6
T 35x35x4,5	2,41	6
T 40x40x5	3,07	6
T 45x45x5	3,80	6
T 50x50x6	4,60	6
T 60x60x7	6,46	6
T 70x70x8	8,62	6
T 80x80x9	11,08	6
T 100x100x11	16,98	6

### **KLEIN UNP S235**

<b>afmeting in mm.</b>	<b>kg. per meter</b>	<b>lengte in meter</b>
unp 30x33	4,42	6
unp 40x20	2,97	6
unp 40x35	5,04	6
unp 50x25	4,00	6
unp 50x38	5,80	6
unp 60x30	5,26	6
unp 65	7,35	6

## BALKSTAAL

### HEA S235

<b>afmeting in mm.</b>	<b>kg. per meter</b>	<b>lengte in meter</b>
<u>HEA 100</u>	17,10	12,1 + 15,1 + 18,1
<u>HEA 120</u>	20,30	12,1 + 15,1 + 18,1
<u>HEA 140</u>	25,20	12,1 + 15,1 + 18,1
<u>HEA 160</u>	31,00	12,1 + 15,1 + 18,1
<u>HEA 180</u>	36,20	12,1 + 15,1 + 18,1
<u>HEA 200</u>	43,20	12,1 + 15,1 + 18,1
<u>HEA 220</u>	51,50	12,1 + 15,1 + 18,1
<u>HEA 240</u>	61,50	12,1 + 15,1 + 18,1
<u>HEA 260</u>	69,50	12,1 + 15,1 + 18,1
<u>HEA 280</u>	77,90	12,1 + 15,1 + 18,1
<u>HEA 300</u>	90,00	12,1 + 15,1 + 18,1

### HEB S235

<b>afmeting in mm.</b>	<b>kg. per meter</b>	<b>lengte in meter</b>
<u>HEB 100</u>	20,80	12,1
<u>HEB 120</u>	27,30	12,1 + 15,1 + 18,1
<u>HEB 140</u>	34,40	12,1 + 15,1 + 18,1
<u>HEB 160</u>	43,50	12,1 + 15,1 + 18,1
<u>HEB 180</u>	52,20	12,1 + 15,1 + 18,1
<u>HEB 200</u>	62,50	12,1 + 15,1 + 18,1
<u>HEB 220</u>	72,90	12,1 + 15,1 + 18,1
<u>HEB 240</u>	84,80	12,1 + 15,1 + 18,1
<u>HEB 260</u>	94,80	12,1 + 15,1 + 18,1
<u>HEB 280</u>	105,00	12,1 + 15,1 + 18,1
<u>HEB 300</u>	119,30	12,1 + 15,1 + 18,1

**BALKEN KUNNEN RECHT EN IN VERSTEK TUSSEN 45 EN 90 GRADEN GEZAAGD WORDEN. EEN VERSTEKFORMULIER KUNT U OP ONZE WEBSITE DOWNLOADEN.**

Onderstreepte afmetingen kunnen op maat zonder reststuk geleverd worden.

## BALKSTAAL

### UNP S235

<b>afmeting in mm.</b>	<b>kg. per meter</b>	<b>lengte in meter</b>
<u>UNP 80</u>	8,90	6,1 + 12,1
<u>UNP 100</u>	10,80	6,1 + 12,1 + 15,1
<u>UNP 120</u>	13,70	6,1 + 12,1 + 15,1
<u>UNP 140</u>	16,40	6,1 + 12,1 + 15,1
<u>UNP 160</u>	19,20	6,1 + 12,1 + 15,1
<u>UNP 180</u>	22,50	6,1 + 12,1 + 15,1
<u>UNP 200</u>	25,80	6,1 + 12,1 + 15,1
<u>UNP 220</u>	30,00	12,1 + 15,1 + 18,1
<u>UNP 240</u>	33,90	12,1 + 15,1 + 18,1
<u>UNP 260</u>	38,70	12,1 + 15,1 + 18,1
<u>UNP 280</u>	42,60	12,1 + 15,1 + 18,1
<u>UNP 300</u>	47,10	12,1 + 15,1 + 18,1

### IPE S235

<b>afmeting in mm.</b>	<b>kg. per meter</b>	<b>lengte in meter</b>
<u>IPE 80</u>	6,20	12,1
<u>IPE 100</u>	8,30	12,1
<u>IPE 120</u>	10,60	12,1
<u>IPE 140</u>	13,20	12,1
<u>IPE 160</u>	16,10	12,1
<u>IPE 180</u>	19,20	12,1 + 15,1 + 18,1
<u>IPE 200</u>	22,90	12,1 + 15,1 + 18,1
<u>IPE 220</u>	26,70	12,1 + 15,1 + 18,1
<u>IPE 240</u>	31,30	12,1 + 15,1 + 18,1
<u>IPE 270</u>	36,80	12,1 + 15,1 + 18,1
<u>IPE 300</u>	43,10	12,1 + 15,1 + 18,1
<u>IPE 330</u>	50,10	12,1 + 15,1 + 18,1
<u>IPE 360</u>	58,20	12,1 + 15,1 + 18,1
<u>IPE 400</u>	67,60	12,1 + 15,1 + 18,1

**BALKEN KUNNEN RECHT EN IN VERSTEK TUSSEN 45 EN 90 GRADEN GEZAAGD WORDEN. EEN VERSTEKFORMULIER KUNT U OP ONZE WEBSITE DOWNLOADEN.**

Onderstreepte afmetingen kunnen op maat zonder reststuk geleverd worden.

## **PLAATSTAAL**

### **WARMGEWALSTE PLAAT S235**

<b>afmeting in mm.</b>	<b>kg. per stuk</b>
2.000x1.000x1,5	24
2.000x1.000x2	32
2.500x1.250x2	50
3.000x1.500x2	72
2.000x1.000x3	48
2.500x1.250x3	75
3.000x1.500x3	108
2.000x1.000x4	64
2.500x1.250x4	100
3.000x1.500x4	144
2.000x1.000x5	80
2.500x1.250x5	125
3.000x1.500x5	180
2.000x1.000x6	96
2.500x1.250x6	150
3.000x1.500x6	216
2.000x1.000x8	128
2.500x1.250x8	200
3.000x1.500x8	288
2.000x1.000x10	160
2.500x1.250x10	250
3.000x1.500x10	360
2.000x1.000x12	195
2.500x1.250x12	300
3.000x1.500x12	432
2.000x1.000x15	240
2.500x1.250x15	375
3.000x1.500x15	540
2.000x1.000x20	320
2.500x1.250x20	500
3.000x1.500x20	720
2.000x1.000x25	400
2.000x1.000x30	480

## **PLAATSTAAL**

### **SENDZIMIR VERZINKTE PLAAT**

<b>afmeting in mm.</b>	<b>kg. per stuk</b>
2.000x1.000x0,75	12
2.000x1.000x1	16
2.500x1.250x1	25
2.000x1.000x1,5	24
2.500x1.250x1,5	38
2.000x1.000x2	32
2.500x1.250x2	50
3.000x1.500x2	72
2.000x1.000x3	48
2.500x1.250x3	75
3.000x1.500x3	108

### **TRANENPLAAT, WARMGEWALST**

<b>afmeting in mm.</b>	<b>kg. per stuk</b>
2.000x1.000x3/5	56
2.500x1.250x3/5	88
3.000x1.500x3/5	126
2.000x1.000x4/6	72
2.500x1.250x4/6	113
3.000x1.500x4/6	162
2.000x1.000x5/7	88
2.500x1.250x5/7	138
3.000x1.500x5/7	198
2.000x1.000x6/8	104
2.500x1.250x6/8	163
3.000x1.500x6/8	234

### **S.P.O.-PLAAT, KOUDGEWALST ST 12.03**

<b>afmeting in mm.</b>	<b>kg. per stuk</b>
2.000x1.000x0,75	12
2.000x1.000x1	16
2.000x1.000x1,5	24
2.000x1.000x2	32
2.000x1.000x3	48

## GEPERFOREERDE PLATEN

### PERFOPLAAT, WARMGEWALST

<b>afmeting in mm.</b>	<b>kg. per stuk</b>	<b>perforatie &amp; steek</b>
2.000x1.000x2 C10-U15	17,79	vierkant 10 – steek 15
2.500x1.250x2 C10-U15	27,80	vierkant 10 – steek 15
2.000x1.000x3 C10-U15	26,69	vierkant 10 – steek 15
2.500x1.250x3 C10-U15	41,70	vierkant 10 – steek 15
2.000x1.000x2 R5-T8	20,67	rond 5 – steek 8
2.500x1.250x2 R5-T8	32,30	rond 5 – steek 8
2.000x1.000x3 R5-T8	31,01	rond 5 – steek 8
2.500x1.250x3 R5-T8	48,80	rond 5 – steek 8
2.000x1.000x2 R8-T12	19,10	rond 8 – steek 12
2.500x1.250x2 R8-T12	29,85	rond 8 – steek 12
2.000x1.000x3 R8-T12	28,66	rond 8 – steek 12
2.500x1.250x3 R8-T12	45,00	rond 8 – steek 12
2.000x1.000x2 R10-T15	19,10	rond 10 – steek 15
2.500x1.250x2 R10-T15	29,85	rond 10 – steek 15
2.000x1.000x3 R10-T15	28,66	rond 10 – steek 15
2.500x1.250x3 R10-T15	45,00	rond 10 – steek 15

## KOKERS / BUISPROFIELEN

### GELASTE KOKERS GELIJKZIJDIG

<b>afmeting in mm.</b>	<b>kg. per meter</b>	<b>lengte in meter</b>
koker 15x15x1,5	0,63	6,05
koker 20x20x2	1,13	6,05
koker 25x25x2	1,44	6,05
koker 30x30x2	1,76	6,05
koker 30x30x3	2,54	6,05
koker 35x35x2	2,07	6,05
koker 40x40x2	2,39	6,05
koker 40x40x3	3,49	6,05
koker 40x40x4	4,50	6,05
koker 45x45x2	2,70	6,05
koker 45x45x3	4,05	6,05
koker 50x50x2	3,00	6,05
koker 50x50x3	4,43	6,05
koker 50x50x4	5,80	6,05
koker 50x50x5	6,90	6,05
koker 60x60x2	3,64	6,05
koker 60x60x3	5,37	6,05
koker 60x60x4	7,00	6,05
koker 60x60x5	8,25	6,05
koker 70x70x3	6,30	6,05
koker 70x70x4	8,19	6,05
koker 70x70x5	10,50	6,05
<u>koker 80x80x3</u>	7,25	6,05 + 12,1
<u>koker 80x80x4</u>	9,55	6,05 + 12,1
<u>koker 80x80x5</u>	11,80	6,05 + 12,1
<u>koker 80x80x6</u>	12,94	6,05 + 12,1
<u>koker 80x80x8</u>	16,36	6,05 + 12,1
koker 90x90x3	9,72	6,05
koker 90x90x4	10,50	6,05
koker 90x90x5	12,80	6,05
<u>koker 100x100x3</u>	9,00	6,05 + 12,1
<u>koker 100x100x4</u>	12,00	6,05 + 12,1
<u>koker 100x100x5</u>	14,40	6,05 + 12,1
<u>koker 100x100x6</u>	17,00	6,05 + 12,1
<u>koker 100x100x8</u>	21,39	6,05 + 12,1
<u>koker 100x100x10</u>	26,10	6,05 + 12,1

Onderstreepte afmetingen kunnen op maat zonder reststuk geleverd worden.



## KOKERS / BUISPROFIELEN

### GELASTE KOKERS GELIJKZIJDIG

<b>afmeting in mm.</b>	<b>kg. per meter</b>	<b>lengte in meter</b>
<u>koker 120x120x3</u>	10,84	6,05 + 12,1
<u>koker 120x120x4</u>	14,30	6,05 + 12,1
<u>koker 120x120x5</u>	17,50	6,05 + 12,1
<u>koker 120x120x6</u>	20,70	6,05 + 12,1
<u>koker 120x120x8</u>	26,41	6,05 + 12,1
<u>koker 140x140x4</u>	16,76	6,05 + 12,1
<u>koker 140x140x5</u>	20,40	6,05 + 12,1
<u>koker 140x140x8</u>	31,43	6,05 + 12,1
<u>koker 150x150x5</u>	21,90	6,05 + 12,1
<u>koker 150x150x6</u>	26,16	6,05 + 12,1
<u>koker 150x150x8</u>	33,95	6,05 + 12,1
<u>koker 150x150x10</u>	40,59	6,05 + 12,1
<u>koker 180x180x8</u>	41,48	6,05 + 12,1
<u>koker 200x200x6</u>	35,58	6,05 + 12,1
<u>koker 200x200x8</u>	46,51	6,05 + 12,1
<u>koker 200x200x10</u>	57,60	6,05 + 12,1

### GELASTE KOKERS ONGELIJKZIJDIG

<b>afmeting in mm.</b>	<b>kg. per meter</b>	<b>lengte in meter</b>
koker 30x20x2	1,44	6,05
koker 40x20x2	1,76	6,05
koker 40x20x3	2,40	6,05
koker 40x30x2	2,07	6,05
koker 50x20x2	2,07	6,05
koker 50x25x2	2,23	6,05
koker 50x30x2	2,39	6,05
koker 50x30x3	3,49	6,05
koker 50x30x4	4,25	6,05
koker 50x40x3	3,80	6,05
koker 60x20x2	2,50	6,05
koker 60x30x2	2,70	6,05
koker 60x30x3	3,96	6,05
koker 60x40x2	3,00	6,05
koker 60x40x3	4,43	6,05
koker 60x40x4	5,65	6,05
koker 70x40x2	3,33	6,05
koker 70x40x3	4,90	6,05
koker 70x40x4	6,40	6,05

## KOKERS / BUISPROFIELEN

### GELASTE KOKERS ONGELIJKZIJDIG

<b>afmeting in mm.</b>	<b>kg. per meter</b>	<b>lengte in meter</b>
koker 80x40x2	3,64	6,05
koker 80x40x3	5,37	6,05
koker 80x40x4	7,00	6,05
koker 80x50x3	5,84	6,05
koker 80x50x4	7,66	6,05
koker 100x40x3	6,25	6,05
koker 100x40x4	8,30	6,05
koker 100x50x3	6,78	6,05
koker 100x50x4	8,90	6,05
koker 100x50x5	11,00	6,05
koker 100x60x3	7,25	6,05
koker 100x60x4	9,55	6,05
koker 120x40x3	7,10	6,05
koker 120x50x3	7,69	6,05
koker 120x60x3	8,20	6,05
koker 120x60x4	10,80	6,05
koker 120x80x3	8,99	6,05
koker 120x80x4	11,80	6,05
<u>koker 140x70x5</u>	15,03	6,05 + 12,1
<u>koker 140x80x4</u>	12,99	6,05 + 12,1
<u>koker 150x100x5</u>	17,98	6,05 + 12,1
<u>koker 150x100x6</u>	21,45	6,05 + 12,1
<u>koker 150x100x8</u>	28,90	6,05 + 12,1
<u>koker 150x100x10</u>	32,74	6,05 + 12,1
<u>koker 200x100x4</u>	18,01	6,05 + 12,1
<u>koker 200x100x5</u>	22,09	6,05 + 12,1
<u>koker 200x100x6</u>	26,16	6,05 + 12,1
<u>koker 200x100x8</u>	33,95	6,05 + 12,1
<u>koker 200x100x10</u>	41,90	6,05 + 12,1

Onderstreepte afmetingen kunnen op maat zonder reststuk geleverd worden.

## RONDE BUIZEN & BUISCOMPONENTEN

### GELASTE BUIS KLASSE A (ONGEGLOEID)

afmeting in mm.	kg. per meter	lengte in meter
21,3x2 (1/2")	0,89	6,05
26,9x2,35 (3/4")	1,26	6,05
33,7x2,65 (1")	1,79	6,05
42,4x2,65 (1 1/4")	2,52	6,05
48,3x2,90 (1 1/2")	2,91	6,05
60,3x2,90 (2")	3,69	6,05

### GELASTE GASBUIS (ONGEGLOEID)

afmeting in mm.	kg. per meter	lengte in meter
17,2x2,35 (3/8")	0,86	6,05
21,3x2,65 (1/2")	1,22	6,05
26,9x2,65 (3/4")	1,58	6,05
33,7x3,25 (1")	2,44	6,05
42,4x3,25 (1 1/4")	3,14	6,05
48,3x3,25 (1 1/2")	3,61	6,05
60,3x3,65 (2")	5,10	6,05
76,1x3,65 (2 1/2")	6,51	6,05

### GELASTE VLAMPIJP (ONGEGLOEID)

afmeting in mm.	kg. per meter	lengte in meter
70x2,9	5,00	6,05
76,1x2,9 (2 1/2")	5,28	6,05
76,1x5 (2 1/2")	8,77	6,05
82,5x3,2	6,31	6,05
88,9x3,2 (3")	6,81	6,05
101,6x3,6 (3 1/2")	8,76	6,05
108x3,6	9,33	6,05
114,3x3,6 (4")	9,83	6,05
114,3x6,3 (4")	15,98	6,05
121x4	11,50	6,05 + 12,1
127x4	12,10	6,05 + 12,1
139,7x4 (5")	13,50	6,05 + 12,1
159x4	15,30	6,05 + 12,1
168,3x4,5 (6")	18,10	6,05 + 12,1
193,7x6,3	29,11	6,05 + 12,1
219,1x6,3 (8")	33,22	6,05 + 12,1

## RONDE BUIZEN & BUISCOMPONENTEN

### EGALVANISEERDE GASBUIS (ONGEGL.)

<b>afmeting in mm.</b>	<b>kg. per meter</b>	<b>lengte in meter</b>
21,3x2,35 (1/2")	1,27	6,05
26,9x2,65 (3/4")	1,65	6,05
33,7x3,25 (1")	2,55	6,05
42,4x3,25 (1 1/4")	3,28	6,05
48,3x3,25 (1 1/2")	3,77	6,05
60,3x3,65 (2")	5,33	6,05

### NAADLOZE LASBOCHTEN 3S, 90 graden

<b>afmeting in mm.</b>	<b>kg. per stuk</b>
21,3x2 (1/2")	0,04
26,9x2,3 (3/4")	0,07
33,7x2,6 (1")	0,12
42,4x2,6 (1 1/4")	0,19
48,3x2,6 (1 1/2")	0,27
60,3x2,9 (2")	0,49
76,1x2,9 (2 1/2")	0,79

## **KOUDGEWALSTE PROFIELEN**

### **KOUDGEWALST L GELIJKZIJDIG**

<b>afmeting in mm.</b>	<b>kg. per meter</b>	<b>lengte in meter</b>
L 15x15x2	0,45	6,05
L 20x20x2	0,60	6,05
L 25x25x2	0,77	6,05
L 30x30x2	0,93	6,05
L 40x40x2	1,25	6,05
L 50x50x3	2,30	6,05
L 60x60x3	2,78	6,05

### **KOUDGEWALST L ONGELIJKZIJDIG**

<b>afmeting in mm.</b>	<b>kg. per meter</b>	<b>lengte in meter</b>
L 50x30x3	1,82	6,05
L 60x40x3	2,30	6,05

### **KOUDGEWALST U GELIJKZIJDIG**

<b>afmeting in mm.</b>	<b>kg. per meter</b>	<b>lengte in meter</b>
U 15x15x2	0,64	6,05
U 20x20x2	0,88	6,05
U 22x22x2	0,98	6,05
U 25x25x2	1,12	6,05
U 30x30x2	1,36	6,05
U 30x30x3	1,96	6,05
U 36x36x2	1,60	6,05
U 40x40x2	1,84	6,05
U 40x40x3	2,68	6,05
U 40x40x4	3,49	6,05
U 50x50x3	3,40	6,05
U 50x50x4	4,45	6,05
U 60x60x3	3,95	6,05
U 60x60x4	5,41	6,05

## **KOUDGEWALSTE PROFIELEN**

### **KOUDGEWALST U ONGELIJKZIJDIG**

<b>afmeting in mm.</b>	<b>kg. per meter</b>	<b>lengte in meter</b>
U 30x20x2	1,05	6,05
U 40x20x2	1,20	6,05
U 50x25x3	2,20	6,05
U 50x30x2	1,68	6,05
U 50x30x3	2,44	6,05
U 60x30x2	1,80	6,05
U 60x30x3	2,68	6,05
U 60x40x3	3,16	6,05
U 60x40x4	4,13	6,05
U 70x40x3	3,40	6,05
U 70x40x4	4,46	6,05
U 80x40x3	3,64	6,05
U 80x40x4	4,77	6,05
U 80x50x3	4,12	6,05
U 80x50x4	5,41	6,05
U 80x50x5	6,64	6,05
U 100x40x3	4,12	6,05
U 100x40x4	5,41	6,05
U 100x50x3	4,60	6,05
U 100x50x4	6,05	6,05
U 100x50x5	7,44	6,05
U 100x60x4	6,69	6,05
U 120x50x3	5,08	6,05
U 120x50x4	6,69	6,05
U 140x50x4	7,33	6,05
U 150x50x4	7,70	6,05
U 160x60x4	8,16	6,05
U 180x60x4	9,29	6,05
U 200x60x4	9,92	6,05
U 200x80x4	11,17	6,05

## RAAMPROFIELEN & TOEBEHOOR

### RAAM- & DEURPROFIELEN

<b>type profiel</b>	<b>kg. per meter</b>	<b>lengte in meter</b>
3435 L VA-form gebeitst	2,45	6,05
4040 L VA-form gebeitst	2,95	6,05
5020 L VA-form gebeitst	2,64	6,05
5040 L VA-form gebeitst	3,26	6,05
5050 L VA-form gebeitst	3,58	6,05
5050 LDN VA-form gebeitst	3,35	6,05
3435 T VA-form gebeitst	2,88	6,05
4040 T VA-form gebeitst	3,54	6,05
5020 T VA-form gebeitst	3,23	6,05
5040 T VA-form gebeitst	3,85	6,05
5050 T VA-form gebeitst	4,17	6,05
5050 TDN VA-form gebeitst	3,89	6,05
5020 Z VA-form gebeitst	3,23	6,05
5050 Z VA-form gebeitst	4,17	6,05
5050 ZDN VA-form gebeitst	4,03	6,05
glaslijst GL15 sendz.verzinkt	0,63	6,05
glaslijst GL20 sendz.verzinkt	0,69	6,05
glaslijst GL25 sendz.verzinkt	0,78	6,05
glaslijst GL30 sendz.verzinkt	0,89	6,05

boornippels BN 65 M  
dichtingsrubber D45  
dichtingsrubber D90  
dichtingsrubber D91  
dichtingsrubber D93

verkoop per 10 stuks  
verkoop per meter van rol  
verkoop per meter van rol  
verkoop per meter van rol  
verkoop per meter van rol

Meer informatie over deze profielen vindt u op onze website.

## **BOUWSTAALMATTEN & BETONIJZER**

### **BOUWSTAALMATTEN**

<b>maaswijdte x draaddikte</b>	<b>kg. per stuk</b>	<b>lengte x breedte</b>
50x50x4x4 (glad)	40,00	5 x 2 meter
50x50x4x4 (glad) <b>gegalvaniseerd</b>	44,00	5 x 2 meter
75x75x5x5	41,34	5 x 2 meter
75x75x5x5 <b>gegalvaniseerd</b>	44,80	5 x 2 meter
150x150x5x5	20,17	5 x 2 meter
150x150x6x6	29,08	5 x 2 meter
150x150x6x6 <b>gegalvaniseerd</b>	33,00	5 x 2 meter
150x150x8x8	51,75	5 x 2 meter

### **BETONIJZER FEB500**

<b>afmeting in mm.</b>	<b>kg. per meter</b>	<b>lengte in meter</b>
rond 8	0,41	6
rond 10	0,64	6
rond 12	0,92	6



## ROOSTERS & ROOSTERTREDEN

### ROOSTERS, GEGALVANISEERD

<b>afmeting in mm.</b>	<b>kg. per stuk</b>	<b>draagstaaf</b>	<b>maas</b>
600x <b>300</b>	3,6	25x2	30x30
600x <b>400</b>	4,3	25x2	30x30
600x <b>600</b>	6,5	25x2	30x30
700x <b>500</b>	6,3	25x2	30x30
800x <b>500</b>	7,2	25x2	30x30
800x <b>600</b>	8,7	25x2	30x30
800x <b>800</b>	10,9	25x2	30x30
1.000x <b>200</b>	3,6	25x2	30x30
1.000x <b>300</b>	5,4	25x2	30x30
1.000x <b>400</b>	7,2	25x2	30x30
1.000x <b>500</b>	9,0	25x2	30x30
1.000x <b>600</b>	10,8	25x2	30x30
1.000x <b>700</b>	12,6	25x2	30x30
1.000x <b>800</b>	14,4	25x2	30x30
1.000x <b>1.000</b>	18,0	25x2	30x30
1.200x <b>600</b>	13,0	25x2	30x30

**vetgedrukte maat = draagstaaf**

### ROOSTERKLEMMEN VOORRADIG

#### ROOSTERTREDEN, GEGALVANISEERD

<b>afmeting in mm.</b>	<b>kg. per stuk</b>	<b>draagstaaf</b>	<b>maas</b>
500x200	2,4	25x2	30x30
600x200	2,9	25x2	30x30
700x200	3,2	25x2	30x30
800x200	4,8	25x2	30x30
800x240	5,0	25x2	30x30
900x200	6,4	25x2	30x30
1.000x200	6,7	25x2	30x30
1.000x240	7,1	25x2	30x30

Een tekening van de traptreden kunt u op onze website downloaden.

## ALUMINIUM STAFMATERIAAL

### ALUMINIUM PLAT AlMgSi0,5

<b>afmeting in mm.</b>	<b>kg. per meter</b>	<b>lengte in meter</b>
plat 20x3	0,17	6
plat 20x4	0,22	6
plat 20x5	0,27	6
plat 20x6	0,32	6
plat 20x8	0,43	6
plat 20x10	0,53	6
plat 30x3	0,23	6
plat 30x4	0,32	6
plat 30x5	0,42	6
plat 30x6	0,48	6
plat 30x8	0,65	6
plat 30x10	0,82	6
plat 40x3	0,32	6
plat 40x4	0,43	6
plat 40x5	0,53	6
plat 40x6	0,65	6
plat 40x8	0,87	6
plat 40x10	1,08	6
plat 50x3	0,42	6
plat 50x4	0,53	6
plat 50x5	0,68	6
plat 50x6	0,82	6
plat 50x8	1,08	6
plat 50x10	1,35	6
plat 60x3	0,48	6
plat 60x4	0,65	6
plat 60x5	0,82	6
plat 60x6	0,97	6
plat 60x8	1,30	6
plat 60x10	1,62	6
plat 80x3	0,65	6
plat 80x4	0,87	6
plat 80x5	1,08	6
plat 80x6	1,30	6
plat 80x8	1,73	6
plat 80x10	2,17	6

## ALUMINIUM STAF

### ALUMINIUM PLAT AIMgSi<sub>0,5</sub>

afmeting in mm.	kg. per meter	lengte in meter
plat 100x3	0,82	6
plat 100x4	1,08	6
plat 100x5	1,35	6
plat 100x6	1,62	6
plat 100x8	2,17	6
plat 100x10	2,70	6

### ALUMINIUM ROND AIMgSi<sub>0,5</sub>

afmeting in mm.	kg. per meter	lengte in meter
rond 6	0,08	3
rond 8	0,14	3
rond 10	0,21	3
rond 12	0,31	3
rond 16	0,56	3
rond 20	0,88	3
rond 25	1,37	3
rond 30	1,97	3

### ALUMINIUM L GELIJKZIJDIG AIMgSi<sub>0,5</sub>

afmeting in mm.	kg. per meter	lengte in meter
L 15x15x2	0,16	6
L 20x20x2	0,22	6
L 25x25x2	0,27	6
L 30x30x3	0,47	6
L 40x40x3	0,62	6
L 50x50x3	0,78	6
L 60x60x3	0,95	6

### ALUMINIUM L ONGELIJKZIJDIG AIMgSi<sub>0,5</sub>

afmeting in mm.	kg. per meter	lengte in meter
L 30x20x3	0,27	6
L 40x20x2	0,32	6
L 50x20x2	0,37	6
L 50x30x3	0,62	6
L 60x40x3	0,78	6

## **ALUMINIUM STAF & PLATEN**

### **ALUMINIUM U-PROFIEL AIMgSi0,5**

<b>afmeting in mm.</b>	<b>kg. per meter</b>	<b>lengte in meter</b>
U 20x20x2	0,30	6
U 22x22x2	0,33	6
U 25x25x2	0,38	6
U 30x30x2	0,46	6
U 40x40x3	0,92	6
U 50x50x3	1,17	6

### **ALUMINIUM PLATEN AI99,5 ONGEBEITST I ZIJDE VOORZIEN VAN FOLIE**

<b>afmeting in mm.</b>	<b>kg. per stuk</b>
2.000x1.000x1	5,46
2.500x1.250x1	8,53
2.000x1.000x1,5	8,19
2.500x1.250x1,5	12,80
2.000x1.000x2	11,00
2.500x1.250x2	17,06
3.000x1.500x2	24,57
2.000x1.000x3	16,38
2.500x1.250x3	25,59
3.000x1.500x3	36,86
2.000x1.000x4	21,60

### **ALUMINIUM TRANENPLAAT 5-TRAANS AIMg3 ONGEBEITST**

<b>afmeting in mm.</b>	<b>kg. per stuk</b>
2.000x1.000x3/4,5	17,70
2.500x1.250x3/4,5	27,66
3.000x1.500x3/4,5	39,83
2.000x1.000x5/6,5	28,70
2.500x1.250x5/6,5	44,84
3.000x1.500x5/6,5	64,50

## ALUMINIUM KOKERS & RONDE BUIZEN

### ALUMINIUM KOKERS / BUISPROFIELEN GELIJKZIJDIG AIMgSi<sub>0,5</sub>

afmeting in mm.	kg. per meter	lengte in meter
koker 15x15x2	0,30	6,05
koker 20x20x2	0,41	6,05
koker 25x25x2	0,50	6,05
koker 30x30x2	0,63	6,05
koker 40x40x2	0,84	6,05
koker 40x40x3	1,22	6,05
koker 50x50x2	1,06	6,05
koker 50x50x3	1,56	6,05
koker 60x60x3	1,87	6,05
koker 80x80x3	2,53	6,05

### ALUMINIUM KOKERS / BUISPROFIELEN ONGELIJKZIJDIG AIMgSi<sub>0,5</sub>

afmeting in mm.	kg. per meter	lengte in meter
koker 30x20x2	0,52	6,05
koker 40x20x2	0,61	6,05
koker 50x20x2	0,73	6,05
koker 50x30x3	1,25	6,05
koker 60x40x3	1,57	6,05
koker 80x40x3	1,90	6,05

### ALUMINIUM RONDE BUIZEN AIMgSi<sub>0,5</sub>

afmeting in mm.	kg. per meter	lengte in meter
buis 20x2	0,31	6,05
buis 25x2	0,39	6,05
buis 30x2	0,48	6,05
buis 40x3	0,94	6,05
buis 50x3	1,20	6,05
buis 60x3	1,45	6,05
buis 70x3	1,70	6,05
buis 80x3	2,00	6,05

## RVS STAFMATERIAAL

### GESLIT PLAT RVS304/WSI.430I

<b>afmeting in mm.</b>	<b>kg. per meter</b>	<b>lengte in meter</b>
plat 20x3	0,48	4
plat 20x4	0,65	4
plat 20x5	0,81	4
plat 20x6	0,97	4
plat 20x8	1,30	4
plat 20x10	1,62	4
plat 30x3	0,73	4
plat 30x4	0,97	4
plat 30x5	1,22	4
plat 30x6	1,46	4
plat 30x8	1,95	4
plat 30x10	2,45	4
plat 40x3	0,97	4
plat 40x4	1,30	4
plat 40x5	1,62	4
plat 40x6	1,95	4
plat 40x8	2,60	4
plat 40x10	3,25	4
plat 50x3	1,22	4
plat 50x4	1,62	4
plat 50x5	2,03	4
plat 50x6	2,45	4
plat 50x8	3,25	4
plat 50x10	4,07	4
plat 60x3	1,46	4
plat 60x4	1,95	4
plat 60x5	2,45	4
plat 60x6	2,92	4
plat 60x8	3,88	4
plat 60x10	4,88	4
plat 80x5	3,25	4
plat 80x6	3,90	4
plat 80x8	5,20	4
plat 80x10	6,50	4
plat 90x5	3,66	4
plat 90x6	4,39	4
plat 90x8	5,85	4

## **RVS STAFMATERIAAL**

### **GESLIT PLAT RVS304/WSI.430I**

<b>afmeting in mm.</b>	<b>kg. per meter</b>	<b>lengte in meter</b>
plat 100x5	4,06	4
plat 100x6	4,87	4
plat 100x8	6,50	4
plat 100x10	8,13	4

### **ROND RVS304/WSI.430I**

#### **KOUDGETROKKEN, PASSING H9**

<b>afmeting in mm.</b>	<b>kg. per meter</b>	<b>lengte in meter</b>
rond 6	0,23	3
rond 8	0,41	3
rond 10	0,64	3
rond 12	0,92	3
rond 14	1,25	3
rond 16	1,63	3
rond 20	2,65	3
rond 25	3,98	3
rond 30	5,75	3

### **HOEK RVS304/WSI.430I WARMGEWALST**

<b>afmeting in mm.</b>	<b>kg. per meter</b>	<b>lengte in meter</b>
L 20x20x3	0,92	6
L 25x25x3	1,16	6
L 30x30x3	1,41	6
L 40x40x4	2,51	6
L 50x50x5	3,90	6
L 60x60x6	5,60	6
L 80x80x8	9,97	6

## **RVS PLATEN**

### **PLATEN RVS304/WSI.430I**

#### **I ZIJDE VOORZIEN VAN FOLIE**

<b>afmeting in mm.</b>	<b>kg. per stuk</b>	
2.000x1.000x1	16	koudgewalst
2.500x1.250x1	25	koudgewalst
2.000x1.000x1,5	24	koudgewalst
2.000x1.000x2	32	koudgewalst
2.500x1.250x2	50	koudgewalst
3.000x1.500x2	72	koudgewalst
2.000x1.000x3	48	koudgewalst
2.500x1.250x3	75	koudgewalst
3.000x1.500x3	108	koudgewalst
2.000x1.000x4	64	warmgewalst
2.000x1.000x5	80	warmgewalst
2.000x1.000x6	96	warmgewalst
2.000x1.000x8	128	warmgewalst
2.000x1.000x10	160	warmgewalst

### **PLATEN RVS304/WSI.430I K320 GESLEPEN**

#### **I ZIJDE VOORZIEN VAN FOLIE**

<b>afmeting in mm.</b>	<b>kg. per stuk</b>	
2.000x1.000x1	16	korrel 320 geslepen
2.500x1.250x1	25	korrel 320 geslepen
2.000x1.000x1,5	24	korrel 320 geslepen
2.500x1.250x1,5	37,5	korrel 320 geslepen
2.000x1.000x2	32	korrel 320 geslepen
2.500x1.250x2	50	korrel 320 geslepen
2.000x1.000x3	48	korrel 320 geslepen
2.500x1.250x3	75	korrel 320 geslepen



## **RVS KOKERS / BUISPROFIELEN & RONDE BUIZEN**

### **KOKERS RVS304/WSI.430 I**

#### **GELIJKZIJDIG**

<b>afmeting in mm.</b>	<b>kg. per meter</b>	<b>lengte in meter</b>
koker 20x20x2	1,13	6,05
koker 25x25x2	1,44	6,05
koker 30x30x2	1,76	6,05
koker 30x30x3	2,54	6,05
koker 40x40x2	2,39	6,05
koker 40x40x3	3,49	6,05
koker 40x40x4	4,50	6,05
koker 50x50x2	3,00	6,05
koker 50x50x3	4,43	6,05
koker 50x50x4	5,80	6,05
koker 60x60x3	5,37	6,05
koker 60x60x4	7,00	6,05
koker 70x70x3	6,30	6,05
koker 80x80x3	7,43	6,05
koker 100x100x3	12,00	6,05

### **KOKERS RVS304/WSI.430 I**

#### **ONGELIJKZIJDIG**

<b>afmeting in mm.</b>	<b>kg. per meter</b>	<b>lengte in meter</b>
koker 40x20x2	1,76	6,05
koker 50x30x2	2,39	6,05
koker 60x40x3	4,43	6,05
koker 80x40x3	5,37	6,05

### **RONDE BUIS RVS304/WSI.430 I**

#### **ONGEGLOEID**

<b>afmeting in mm.</b>	<b>kg. per meter</b>	<b>lengte in meter</b>
17,2x2,0 (3/8")	0,76	6,05
21,3x2,0 (1/2")	0,97	6,05
26,9x2,0 (3/4")	1,25	6,05
30,0x2,0	1,41	6,05
33,7x2,6 (1")	2,03	6,05
42,4x2,6 (1 1/4")	2,60	6,05
48,3x2,0 (1 1/2")	2,30	6,05
60,3x2,0 (2")	2,88	6,05

## RVS RONDE BUIZEN & DRAADEINDEN STAAL + RVS

### RONDE BUIS RVS304/WSI.430I ONGEGLOEID K320 GESLEPEN

<b>afmeting in mm.</b>	<b>kg. per meter</b>	<b>lengte in meter</b>
17,2x2,0 (3/8")	0,70	6,05 korrel 320 geslepen
21,3x2,0 (1/2")	0,97	6,05 korrel 320 geslepen
26,9x2,0 (3/4")	1,25	6,05 korrel 320 geslepen
33,7x2,0 (1")	1,59	6,05 korrel 320 geslepen
42,4x2,0 (1 1/4")	2,02	6,05 korrel 320 geslepen
48,3x2,0 (1 1/2")	2,32	6,05 korrel 320 geslepen
60,3x2,0 (2")	2,92	6,05 korrel 320 geslepen

## DIVERSEN

### DRAADEINDEN

<b>afmeting</b>	<b>lengte</b>	<b>kwaliteit</b>
M8	1 meter	elektrolytisch verzinkt 4.6/4.8
M10	1 meter	elektrolytisch verzinkt 4.6/4.8
M12	1 meter	elektrolytisch verzinkt 4.6/4.8
M16	1 meter	elektrolytisch verzinkt 4.6/4.8
M20	1 meter	elektrolytisch verzinkt 4.6/4.8
M8	1 meter	elektrolytisch verzinkt 8.8
M10	1 meter	elektrolytisch verzinkt 8.8
M12	1 meter	elektrolytisch verzinkt 8.8
M16	1 meter	elektrolytisch verzinkt 8.8
M20	1 meter	elektrolytisch verzinkt 8.8
M8	1 meter	RVS304/A2-70
M10	1 meter	RVS304/A2-70
M12	1 meter	RVS304/A2-70
M16	1 meter	RVS304/A2-70
M20	1 meter	RVS304/A2-70

## AANTEKENINGEN:

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



AANTEKENINGEN:

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

A2 richting Eindhoven



A2 richting Luik

# MAASSTAAL

Klipperweg 12  
6222 PC Maastricht - NL  
Tel.: +31-(0)43-3631515  
Fax.: +31-(0)43-3635080  
Email: [verkoop@maasstaal.nl](mailto:verkoop@maasstaal.nl)  
[www.maasstaal.nl](http://www.maasstaal.nl)