

# Voor staalharde afspraken!

# Für stahlharte Zusagen!

# Pour des accords dur comme l'acier

## NL

Maasstaal is al meer dan 50 jaar de servicepartner voor de levering van staal, RVS, blankstaal en aluminium aan bedrijven in Nederland, België en Duitsland (+/- 100 km van Maastricht), oftewel de Euregio. Wij kennen uw wensen als geen ander.

Ons assortiment is heel gemakkelijk online in te zien. Er kan direct een duidelijke offerte worden aangevraagd. Wilt u meer informatie over onze producten? Neem dan contact op met ons salesteam.

## DE

Maasstaal ist schon seit mehr als 50 Jahren der Servicepartner für Lieferungen von Stahl, Edelstahl, Blankstahl und Aluminium in den Niederlanden, Belgien und Deutschland (± 100 km von Maastricht), sprich: in der Euregio. Wir kennen Ihre Wünsche wie kein anderer.

Unser Sortiment können Sie sich online ansehen. Sie erhalten sofort ein verständliches und ausführliches Angebot. Für weitere Informationen über unsere Produkte, steht Ihnen unser Verkaufsteam zur Verfügung.

## FR

Depuis plus de 50 ans, Maasstaal est le partenaire de service pour la livraison d'acier, d'acier inoxydable, d'acier transformé à froid et d'aluminium aux entreprises aux Pays-Bas, en Belgique et en Allemagne (+/- 100 km de Maastricht), ou encore l'Eurorégion. Nous comprenons vos souhaits mieux que personne.

Notre assortiment se consulte très facilement en ligne. De plus, vous pouvez immédiatement demander un devis. Voudriez-vous recevoir plus d'informations à propos de nos produits ? Contactez notre équipe de vente.

# STAAL INDEX

<b>KWALITEITSSTAAL / ACIER DE QUALITÉ / QUALITÄTSTAHL</b>	
Rond / Rond / Rund	5
Blank rond / Ronds étiré / Blanker Rundstahl	
Blank plat / Plats étiré / Blanker Flachstahl	8
Blank vierkant / Acier étiré carré / Blanker Vierkantstahl	
Blank plat spieenstaal / Acier étiré pour cales plat / Keilstahl flach	9
Gelegerd slijtvast staal / Acier résistant à l'usure plat / Verschleißfest Flach	
<b>ALUMINIUM</b>	
Rond / Rond / Rund	11
Plat / Plat / Flach	
Hoek / Cornière / Winkel	
Plaat / Tôle / Bleche	12
Traanplaat / Tôles larmées / Tränenbleche	
Vierkante koker / Tube carré / Quadrahtrohre	
Rechthoekige koker / Tube rectangulaire / Rechteckrohre	13
Ronde buis / Tube rond / Rundrohre	
U-profielen / Profiles U / U-Stahl	
<b>ROESTVASTSTAAL/ ACIER INOXYDABLE/ EDELSTAHL</b>	
Blank rond / Rond étiré / Blanker Rundstahl	15
Rond K320 / Rond GR320 / Rund K320	
Geslit plat / Plat cisailé / Flach Geschnitten	
Plat K320 / Plat GR320 / Flach K320	16
Hoek / Cornière / Winkel	
Koudgewalste plaat / Tôles laminées à froid / Kaltgewalzte Bleche	17
Koudgewalste plaat K320 / Tôles laminées à froid GR320 / Kaltgewalzte Bleche K320	
Warmgewalste plaat / Tôles laminées à chaud / Warmgewalzte Bleche	
Vierkante koker / Tube carré / Quadrahtrohre	18
Vierkante koker K320 / Tube carré GR320 / Quadrahtrohre K320	
Rechthoekige koker / Tube rectangulaire / Rechteckrohre	19
Rechthoekige koker K320 / Tube rectangulaire GR320 / Rechteckrohre K320	
Ronde buis / Tube rond / Rundrohre	
Ronde buis K320 / Tube rond GR320 / Rundrohre K320	
<b>STAAL / ACIER / STAHL</b>	
<b>WARMGEWALSTE STAVEN   Barres laminées à chaud   Warmgewalzter Stabstahl</b>	
Rond / Rond / Rund	21
Vierkant / Carré / Vierkant	
Kraanrailprofiel / Profil de chemin de roulement / Kranbahnflach	
T-staven / Fers-T / T-Stahl	22
Klein UNP / Petits Fers U / Kleine UNP	
Platte staven / Barres plates / Flachstahl	23
<b>WARMGEWALSTE HOEKEN   Cornières laminées à chaud   Warmgewalzter Winkelstahl</b>	
Gelijkzijdige hoekstaven / Cornières égales / Gleichschenkliger Winkelstahl	24
Verzinkte ongelijkzijdige hoekstaven / Cornières inégales galvanisées / Verzinkter ungleichschenkliger Winkelstahl	
Ongelijkzijdige hoekstaven / Cornières inégales / Ungleichschenkliger Winkelstahl	25
Verzinkte gelijkzijdige hoekstaven / Cornières égales galvanisées / Verzinkter gleichschenkliger Winkelstahl	

**BALKSTAAL** | [Poutrelles](#) | [Träger](#)

HEA	26
HEB	
IPE	27
INP	
UNP	28
Informatieblad verstek / zaagopdracht balkstaal	29

**KOKERS EN BUIZEN** | [Tubes](#) | [Rohre](#)

Gelaste vierkante kokers / Tubes carrés soudés / Quadratrohre	30
Rechthoekige kokers / Tubes rectangulaires Soudés / Rechteckrohre	31
Verzinkte vierkante kokers / Tubes carrés galvanisés / Verzinkter Quadratrohre	32
Verzinkte rechthoekige kokers / Tubes rectangulaires galvanisés / Verzinkter Rechteckrohre	
Informatieblad verstek / zaagopdracht kokers	33
Gelaste constructiebuis / Tubes de construction soudés / Geschweißte Konstruktionsrohre	34
Gelaste gasbuis / Tubes gaz soudés / Geschweißte Gewinderohre	
Verzinkte gelaste gasbuis / Tubes gaz galvanisés / Verzinkter Geschweißte Gewinderohre	
Gelaste buis / Tube soudé / Geschweißte Rohre	36
Naadloze lasbochten / Coudes à souder / Nahtlose Schweißbogen	37

**PLATEN** | [Tôles](#) | [Bleche](#)

Warmgewalste plaat / Tôles laminées à chaud / Warmgewalzte Bleche	38
Koudgewalste plaat / Tôles laminées à froid / Kaltgewalzte Bleche	
Weervaste plaat / Tôles résistantes aux intempéries / Wetterfeste Bleche	
Elektrolytisch verzinkte plaat / Tôles électrozinguées / Elektrolytisch verzinkte Bleche	
Sendzimir verzinkte plaat / Tôles zinguées sendzimir / Sendzimir verzinkte Bleche	39
Traanplaat / Tôles larmées / Tränenbleche	
Geperforeerde plaat / Tôles perforées / Lochbleche	

**BETONSTAAL** | [Acier pour béton](#) | [Betonstahl](#)

Rond gekarteld betonstaal / Acier pour béton armé / Betonstahl gerippt	40
Gelaste bouwstaalmatten / Treillis soudés Betonstaalmatten / Punktgeschweißte Gitter	

**DRAADEINDEN** | [Tiges filetées](#) | [Gewindestangen](#)

41

**PIJLPROFIELEN** | [Lame d'usure biseautée](#) | [Profilstahl für Messer](#)**ROOSTERS** | [Caillebotis](#) | [Gitterroste](#)

Verzinkte looproosters / Caillebotis galvanisés à chaud / Verzinkte Gitterroste	42
Verzinkte roostertredes / Marches d'escalier galvanisés / Gitterroststufen verzinkt	

**RAAM- EN DEURPROFIELEN** | [Profils pour portes et fenêtres](#) | [Fenster und Türprofile](#)

Raam en deurprofielen / Profils pour portes et fenêtres / Fenster und Türprofile	44
Glaslijsten / Parclose / Glashalteleiste	45
Boornippels / Vis / Schrauben	
Dichtingsrubber / Joint en caoutchouc / Dichtung	

**KOUDGEWALSTE PROFIELEN** | [Profils laminés à froid](#) | [Kaltgewalzte Profile](#)

Hoek / Cornière / Winkel	46
U-profielen gelijkzijdig / Profiles U ailes égales / U-Stahl Gleichschenklig	
U-profielen ongelijkzijdig / Profiles U Ailes inégales / U-Stahl Ungleichschenklig	47
Opendoos profielen / Profils Boîte / C-Profil	

---

**KWALITEITSSTAAL**  
**ACIER DE QUALITÉ**  
**QUALITÄTSTAHL**




## Rond / Rond / Rund

Leverbaar in kwaliteit: **S355J0**

Warmgewalst / Laminées à chaud / Warmgewalzt

L = 6000 mm




d = mm	kg / m	S355J0
20	2,56	✓
25	3,89	✓
30	5,75	✓
40	10,26	✓
50	15,70	✓
60	22,61	✓
70	33,77	✓
80	40,19	✓

## Blank rond / Rond étiré / Blanker Rundstahl

Leverbaar in kwaliteit: **S235JRC+C** EN10025

Passing H9



d = mm	kg / m	S235JRC+C L=3000mm	S235JRC+C L=6000mm
3	0,06	✓	
4	0,10	✓	
5	0,15	✓	
6	0,23	✓	
8	0,41		✓
10	0,64		✓
12	0,92		✓
14	1,25		✓
15	1,42		✓
16	1,63		✓
18	2,17		✓
20	2,56		✓
22	3,04		✓
25	3,98		✓
28	4,92		✓
30	5,75		✓
32	6,43		✓
35	7,69		✓
40	10,26		✓
45	12,72		✓
50	15,70		✓
60	22,61		✓
70	30,77		✓
80	40,19		✓


## Blank rond / Rond étiré /Blanker Rundstahl

Leverbaar in kwaliteit: **11SMn30+C**  
 EN10277-3 Passing H9 L=3000mm

d = mm	kg / m
6	0,23
8	0,41
10	0,64
12	0,92
15	1,42
20	2,56
25	3,98
30	5,75
40	10,26
50	15,70
60	22,61
70	30,77
80	40,19

Leverbaar in kwaliteit: **C45+C**  
 EN10083-2 Passing H9 L = 6000 mm


d = mm	kg / m
10	0,64
12	0,92
15	1,42
20	2,56
25	3,98
30	5,75
40	10,26
45	12,72
50	15,70
60	22,61
70	30,77
80	40,19




## Blank rond / Rond étiré /Blanker Rundstahl

Leverbaar in kwaliteit: **42CrMoS4+QT+SH**  
 EN10083-2 Passing H9 L = 6000 mm

d = mm	kg / m
25	3,98
30	5,75
40	10,26
50	15,70
60	22,61
70	30,77
80	40,19






### Blank plat / Acier plat étiré / Blanker Flachstahl

Leverbaar in kwaliteit: **S235JRC +C** EN10025

Passing H11

L = 3000 mm

- Beschikbaar op 6000mm
- Disponible à 6000mm
- Lieferbar auf 6000mm



s	3	4	5	6	8	10	12	15	20	25	30
<b>b</b>	<b>kg / m</b>										
15	0,40	0,52	0,65								
20	0,48	0,65	0,81	0,97	1,30	1,62	1,95	2,45			
30	0,73	0,97	1,22	1,46	1,95	2,45	2,92	3,66	4,88		
40	0,97	1,30	1,62	1,95	2,60	■ 3,25	3,90	4,88	6,50	8,00	
50	1,22	1,62	2,03	2,45	3,25	■ 4,07	4,88	6,10	8,13	10,83	12,00
60	1,46	1,95	2,45	2,92	3,90	4,88	5,85	7,33	9,76	12,13	14,64
70	1,65	2,20	2,84	3,41	4,55	5,70	6,83	8,54	11,38	14,17	17,08
80		2,51	3,25	3,90	5,20	6,50	7,80	9,76	13,01	16,00	19,20
90			3,66	4,39	5,85	7,33	8,78	10,98	14,64	18,50	21,60
100			4,07	4,88	6,50	8,13	9,76	12,20	16,26	20,00	24,10
120			4,81	5,85	7,80	9,76	11,69	14,64	19,52	24,00	28,84
150			6,10	7,32	9,76	12,20	14,46	18,30	24,50	30,00	36,07
200						16,27	19,52	24,40	32,53	40,00	48,80

### Blank vierkant / Acier carré étiré / Blanker Vierkantstahl

Leverbaar in kwaliteit: **S235JRC+C** EN10025

Passing H11

L = 3000 mm



a = mm	kg / m
8	0,52
10	0,81
12	1,17
14	1,57
15	1,77
16	2,08
20	3,25
25	5,08
30	7,33
40	13,01
50	20,33
60	22,20




### Blank plat spieenstaal / Acier étiré pour cales plat / Keilstahl flach

Leverbaar in kwaliteit: **C45+C** EN10277-2

Passing H11

L = 3000 mm




s	8	10	11	14
b	kg / m			
10	0,64			
12	0,77			
16		1,28		
18			1,58	
22				2,73
25				2,92

### Gelegerd slijtvast staal / Acier résistant à l'usure plat Verschleißfest Flach

Leverbaar in kwaliteit: **42MnV7**

L = 6000 mm



b x s	kg / m
30 x 10	2,45
40 x 10	3,25
50 x 10	4,07
60 x 10	4,88
80 x 10	6,50


# ALUMINIUM



## Alu Rond / Rond / Rund

Leverbaar in kwaliteit: EN AW 6060

L = 6000 mm




d = mm	kg / m
6	0,08
8	0,14
10	0,21
12	0,31
16	0,56
20	0,88
25	1,37
30	1,97

## Alu Plat / Plat / Flach

Leverbaar in kwaliteit: EN AW 6060

L = 6000 mm




s	3	4	5	6	8	10
b	kg / m					
20	0,17	0,22	0,27	0,32	0,43	0,53
30	0,23	0,32	0,42	0,48	0,65	0,82
40	0,32	0,43	0,53	0,65	0,87	1,08
50	0,42	0,53	0,68	0,82	1,08	1,35
60	0,48	0,65	0,82	0,97	1,30	1,62
80	0,65	0,87	1,08	1,30	1,73	2,17
100	0,82	1,08	1,35	1,62	2,17	2,70

## Alu Hoek / Cornière / Winkel

Leverbaar in kwaliteit: EN AW 6060

L = 6000 mm



h x b x s	kg / m
15 x 15 x 2	0,16
20 x 20 x 2	0,22
25 x 25 x 2	0,27
30 x 30 x 3	0,47
40 x 40 x 3	0,62
50 x 50 x 3	0,78
60 x 60 x 3	0,95
30 x 30 x 3	0,27
40 x 20 x 2	0,32
50 x 20 x 2	0,37
50 x 30 x 3	0,62
60 x 40 x 3	0,78

## Alu Plaat / Tôle / Bleche

Leverbaar in kwaliteit: EN AW 1050A

- Enkelzijdig gefolieerd  
1 face avec film de protection  
Einseitig foliert



	1	1,5	2	3	4	5
<b>l x b</b>	<b>kg / stk</b>					
2000 x 1000	■ 5,46	■ 8,19	■ 11,00	■ 16,38	21,60	27,30
2500 x 1250	■ 8,40	■ 12,60	■ 17,06	■ 25,59	34,13	42,66
3000 x 1500		■ 18,25	■ 24,57	■ 36,60	49,14	61,43

## Alu Tranenplaat / Tôle larmée / Tränenbleche

EN AW 5754

5-traans / 5-larmes / Quintet

Ongebeitst / Non décapée / Ungebeizt




	3 / 4,5	5 / 6,5
<b>l x b</b>	<b>kg / stk</b>	
2000 x 1000	18,00	28,80
2500 x 1250	28,12	45,00
3000 x 1500	40,50	64,80

## Alu Vierkante kokers / Tubes carrés / Vierkantrohren

Leverbaar in kwaliteit: EN AW 6060

L = 6000 mm




<b>b x b x s</b>	<b>kg / m</b>
15 x 15 x 2	0,30
20 x 20 x 2	0,41
25 x 25 x 2	0,50
30 x 30 x 2	0,63
40 x 40 x 2	0,84
40 x 40 x 3	1,22
50 x 50 x 2	1,06
50 x 50 x 3	1,56
60 x 60 x 3	1,87
80 x 80 x 3	2,53

## Alu Rechthoekige kokers / Tubes rectangulaires / Rechteckrohre

Leverbaar in kwaliteit: EN AW 6060

L = 6000 mm




h x b x s	kg / m
30 x 20 x 2	0,52
40 x 20 x 2	0,61
50 x 20 x 2	0,73
50 x 30 x 3	1,25
60 x 40 x 3	1,57
80 x 40 x 3	1,90

## Alu Ronde buis / Tube rond / Rundrohre

Leverbaar in kwaliteit: EN AW 6060

L = 6000 mm




d x s	kg / m
20 x 2	0,31
25 x 2	0,39
30 x 2	0,48
40 x 3	0,94
50 x 3	1,20
60 x 3	1,45
70 x 3	1,70
80 x 3	2,00

## Alu U-profiel / Profil - U / U - Profile


Leverbaar in kwaliteit: EN AW 6060

L = 6000 mm



h x b x s	kg / m
20 x 20 x 2	0,30
22 x 22 x 2	0,33
25 x 25 x 2	0,38
30 x 30 x 2	0,46
40 x 40 x 3	0,92
50 x 50 x 3	1,17

**ROESTVASTSTAAL**  
**ACIER INOXYDABLE**  
**EDELSTAHL**




**RVS** Blank rond / Rond étiré / Blanker Rund

Leverbaar in kwaliteit: RVS 304 / 1.4301

L=3000 mm

Passing H9




d = mm	kg / m
6	0,23
8	0,41
10	0,64
12	0,92
14	1,25
16	1,63
20	2,65
25	3,98
30	5,75

**RVS** Rond K320 / Rond GR320 / Rund K320

Leverbaar in kwaliteit: RVS 304 / 1.4301

Geslepen Korrel 320 / Poli Grain 320 / Geschliffen Korn 320

L=6000 mm




d = mm	kg / m
10	0,64
12	0,92

**RVS** Geslit plat / Plat cisailé / Flach Geschnitten

Leverbaar in kwaliteit: RVS 304/ 1.4301

L = 4000 mm




s	3	4	5	6	8	10
b	kg / m					
20	0,48	0,65	0,81	0,97	1,30	1,62
30	0,73	0,97	1,22	1,46	1,95	2,45
40	0,97	1,30	1,62	1,95	2,60	3,25
50	1,22	1,62	2,03	2,45	3,25	4,07
60	1,46	1,95	2,45	2,92	3,88	4,88
80			3,25	3,90	5,20	6,50
100			4,06	4,87	6,50	8,13

**RVS** Plat K320 / Plat GR320 / Flach K320

Leverbaar in kwaliteit: RVS 304/ 1.4301

Finish 2G; Geslepen Korrel 320 / Poli Grain 320 / Geschliffen Korn 320

L = 4000 mm




s	5	6	8	10
b	kg / m			
20	0,81	0,97	1,30	1,62
30	1,22	1,46	1,95	2,45
40	1,62	1,95	2,60	3,25
50	2,03	2,45	3,25	4,07
60	2,45	2,92	3,88	4,88
80				6,50
100	4,06			8,13

**RVS** Hoek / Cornière / Winkel

Leverbaar in kwaliteit: RVS 304 / 1.4301

Warmgewalste hoek / Cornière laminée à chaud / Warmgewalzter Winkel

L=6000 mm



b x b x s	kg / m
20 x 20 x 3	0,92
25 x 25 x 3	1,16
30 x 30 x 3	1,41
40 x 40 x 4	2,51
50 x 50 x 5	3,90
60 x 60 x 6	5,42
80 x 80 x 8	9,66



**RVS** Koudgewalste plaat / Tôles laminées à froid / Kaltgewalzte Bleche

Leverbaar in kwaliteit: RVS 304/ 1.4301

Eenzijdig gefolieerd / 1 face avec film de protection / Einseitig foliert

Finish 2B



mm	1	1,5	2	3
I x b	kg / stk			
2000 x 1000	16,00	24,00	32,00	48,00
2500 x 1250	25,00	37,50	50,00	75,00
3000 x 1500	36,00	54,00	72,00	108,00

**RVS** Koudgewalste plaat K320 / Tôle lamininée à froid GR320

## Bleche kaltgewalzt K320

Leverbaar in kwaliteit: RVS 304 / 1.4301

Finish 2G; Geslepen zijde

Finish 2B; Andere zijde

K320



mm	1	1,5	2	3
I x b	kg / stk			
2000 x 1000	16,00	24,00	32,00	48,00
2500 x 1250	25,00	37,50	50,00	75,00
3000 x 1500	36,00	54,00	72,00	108,00

**RVS** Warmgewalste plaat / Tôle lamininée à chaud

## Warmgewalzte Bleche

Leverbaar in kwaliteit: RVS 304 / 1.4301

Finish 1D




mm	4	5	6	8	10
I x b	kg / stk				
2000 x 1000	64,00	80,00	96,00	128,00	160,00

**RVS** Vierkante koker / Tube carré / Quadrahtrohre

Leverbaar in kwaliteit: RVS 304 / 1.4301

L=6000 mm




$b \times b \times s$	kg / m
20 x 20 x 2	1,13
25 x 25 x 2	1,44
30 x 30 x 2	1,76
30 x 30 x 3	2,65
40 x 40 x 2	2,39
40 x 40 x 3	3,60
40 x 40 x 4	4,70
50 x 50 x 2	3,00
50 x 50 x 3	4,56
50 x 50 x 4	5,98
60 x 60 x 3	5,52
60 x 60 x 4	7,26
70 x 70 x 3	6,47
80 x 80 x 3	7,43
100 x 100 x 3	9,54

**RVS** Vierkante koker K320 / Tube carré GR320 / Quadratrohre K320

Leverbaar in kwaliteit: RVS 304 / 1.4301

Geslepen Korrel 320 / Poli Grain 320 / Geschliffen Korn 320


L=6000 mm



$b \times b \times s$	kg / m
20 x 20 x 2	1,13
25 x 25 x 2	1,44
30 x 30 x 2	1,76
40 x 40 x 2	2,39
50 x 50 x 2	3,00
60 x 60 x 2	3,64

**RVS** Rechthoekige koker  
Tube rectangulaire  
Rechteckrohre


Leverbaar in kwaliteit: RVS 304; 1.4301  
L=6050 mm



h x b x s	kg / m
40 x 20 x 2	1,81
50 x 30 x 2	2,45
60 x 40 x 3	4,56
80 x 40 x 3	5,52

**RVS** Rechthoekige koker K320  
Tube rectangulaire GR320  
Rechteckrohre K320


Leverbaar in kwaliteit: RVS 304; 1.4301  
Geslepen Korrel 320 / Poli Grain 320  
Geschliffen Korn 320  
L = 6050 mm



h x b x s	kg / m
40 x 20 x 2	1,81
60 x 40 x 2	3,00
80 x 40 x 2	3,64

**RVS** Ronde buis  
Tubes ronds  
Rundrohre


Leverbaar in kwaliteit: RVS 304; 1.4301  
Ongegloeid / Non recuit / Ungeglüht  
L = 6000 mm



d x s	kg / m
17,2 x 2,0      3/8"	0,87
21,3 x 2        1/2"	0,97
26,9 x 2        3/4"	1,25
30,0 x 2	1,41
33,7 x 2        1"	1,57
42,4 x 2,6      1 1/4"	2,60
48,3 x 2        1 1/2"	2,32
60,3 x 2        2"	2,92

**RVS** Ronde buis K320  
Tubes ronds GR320  
Rundrohre K320

Leverbaar in kwaliteit: RVS 304; 1.4301  
Ongegloeid / Non recuit / Ungeglüht  
Geslepen Korrel 320 / Poli Grain 320 / Geschliffen Korn 320  
L = 6000 mm



d x s	kg / m
17,2 x 2        3/8"	0,70
21,3 x 2        1/2"	0,97
26,9 x 2        3/4"	1,25
33,7 x 2        1"	1,59
42,4 x 2        1 1/4"	2,02
48,3 x 2        1 1/2"	2,32
60,3 x 2        2"	2,92

**STAAL**


**ACIER**

**STAHL**



### Rond / Rond / Rund


Leverbaar in kwaliteit: S235JR; EN10025  
L = 6000 mm



d = mm	kg / m
6	0,23
8	0,41
10	0,64
12	0,92
14	1,25
15	1,42
16	1,63
18	2,17
20	2,56
25	3,98
30	5,75
40	10,26

### Vierkant / Carré / Vierkant


Leverbaar in kwaliteit: S235JR; EN10025  
L = 6000 mm



a = mm	kg / m
6	0,29
8	0,52
10	0,81
12	1,17
14	1,59
15	1,77
16	2,08
20	3,25
25	5,08
30	7,33
40	13,01

### Kraanrailprofiel / Profil de chemin de roulement / Kranbahnflach

Leverbaar in kwaliteit: S355J0; EN10025  
L = 6000 mm & 12000 mm




b x s	kg / m
50 x 30	12,11
60 x 40	19,00

## T-staven / Fers-T / T-Stahl

Leverbaar in kwaliteit: S235JR; EN10025

L = 6000 mm




h x b	s	kg / m
20 x 20	3	0,89
25 x 25	3,5	1,41
30 x 30	4	1,83
35 x 35	4,5	2,41
40 x 40	5	3,07
45 x 45	5	3,80
50 x 50	6	4,60
60 x 60	7	6,46
70 x 70	8	8,62
80 x 80	9	11,08
100 x 100	11	16,98
120 x 120	13	23,67
140 x 140	15	31,95

## Kleine UNP / Petits Fers U / Kleine UNP

Leverbaar in kwaliteit: S235JR; EN10025

L = 6000 mm



h x b	s	kg / m
30 x 33	5	4,42
40 x 20	5	2,97
40 x 35	5	5,04
50 x 25	5	4,00
50 x 38	5	5,80
60 x 30	6	5,26
65 x 42	5,5	7,35



## Platte staven / Barres plates / Flachstahl


Leverbaar in kwaliteit: S235JR; EN10025

L = 6000 mm

■ Leverbaar op maat zonder reststuk

Livrabale sur mesure sans chute

Lieferbar auf Fixmass ohne Reststücke




s	3	4	5	6	8	10	12	15	20	25	30
b	kg / m										
15			0,65	0,78	1,03						
20	0,48	0,65	0,81	0,97	1,30	1,62	1,95	2,45			
25	0,61	0,81	1,01	1,22	1,62	2,03	2,45				
30	0,73	0,97	1,22	1,46	1,95	2,45	2,92	3,66	4,88		
35			1,42	1,70	2,27	2,84					
40	0,97	1,30	1,62	1,95	2,60	3,25	3,90	4,88	6,50		
45			1,83	2,19		3,66					
50	1,22	1,62	2,03	2,45	3,25	4,07	4,88	6,10	8,13		
55						4,40					
60		1,95	2,45	2,92	3,90	4,88	5,85	7,33	9,76		
65						5,29					
70			2,84	3,41	4,55	5,70	6,83	8,54	11,38		
75					4,95	6,10					
80			3,25	3,90	5,20	6,50	7,80	9,76	13,01		
90			3,66	4,39	5,85	7,33	8,78	10,98	14,64		
100			4,07	4,88	6,50	8,13	9,76	12,20	16,26		
110						8,95					
120				5,85	7,80	9,76	11,69	14,64	19,52		
130					8,45	10,57					
140					9,11	11,38	13,72	17,08			
■ 150			6,10	7,32	9,76	12,20	14,46	18,30	24,50		
■ 160					10,17	13,02	15,64	19,34	25,25		
■ 180					11,50	14,64	17,59	21,96	28,85		
■ 200			8,13	9,76	13,01	16,27	19,52	24,40	32,53	40,00	48,03
■ 220						17,60		26,39	35,20		
■ 230						18,71					
■ 240						19,20		28,80			
■ 250					16,27	20,33	24,40	30,50	40,67	50,83	60,00
■ 280						22,46		34,00	45,55		
■ 300					19,34	24,40	29,33	36,60	48,80	60,00	73,20
■ 350						28,00		42,00	59,33		
■ 400						32,67		48,00	65,07	81,33	97,60
■ 500						40,00		60,00	80,13	100,28	122,08

## Gelijkzijdige hoekstaven / Cornières égales / Gleichschenkliger Winkelstahl

■ Leverbaar op maat zonder reststuk  
 Livrable sur mesure sans chute  
 Lieferbar auf Fixmass ohne Reststücke

Leverbaar in kwaliteit: S235JR; EN10025




b x b x s	kg / m	L = 6000 mm	L = 12000 mm
15 x 15 x 3	0,72	✓	
20 x 20 x 3	0,92	✓	
25 x 25 x 3	1,16	✓	
30 x 30 x 3	1,41	✓	
30 x 30 x 4	1,84	✓	
30 x 30 x 5	2,26	✓	
35 x 35 x 4	2,17	✓	
40 x 40 x 4	2,51	✓	
40 x 40 x 5	3,08	✓	
45 x 45 x 5	3,50	✓	
50 x 50 x 5	3,90	✓	
50 x 50 x 6	4,64	✓	
50 x 50 x 8	6,03	✓	
60 x 60 x 6	5,61	✓	
60 x 60 x 8	7,40	✓	
70 x 70 x 7	7,65	✓	
80 x 80 x 8	9,97	✓	
90 x 90 x 9	12,61	✓	
■ 100 x 100 x 8	12,61	✓	✓
■ 100 x 100 x 10	15,56	✓	✓
■ 110 x 110 x 10	17,04	✓	✓
■ 120 x 120 x 10	18,67	✓	✓
■ 120 x 120 x 12	22,37	✓	✓
■ 130 x 130 x 12	24,10	✓	✓
■ 140 x 140 x 13	26,39	✓	✓
■ 150 x 150 x 12	28,26	✓	✓
■ 150 x 150 x 15	35,08	✓	✓
■ 180 x 180 x 16	44,30	✓	✓
■ 200 x 200 x 16	49,40	✓	✓
■ 200 x 200 x 20	62,08	✓	✓

## Verzinkte ongelijkzijdige hoekstaven / Cornières inégales galvanisées / Verzinkter ungleichschenkliger Winkelstahl

■ Leverbaar op maat zonder reststuk  
 Livrable sur mesure sans chute  
 Lieferbar auf Fixmass ohne Reststücke

Leverbaar in kwaliteit: S235JR; EN10025



h x b x s	kg / m	L = 6000 mm	L = 12000 mm
120 x 80 x 8	13,37	✓	
■ 150 x 100 x 10	20,90	✓	✓
■ 200 x 100 x 10	25,22	✓	✓




## Ongelijkzijdige hoekstaven / Cornières inégales

## Ungleichschenkliger Winkelstahl

Leverbaar in kwaliteit: S235JR; EN10025

- Leverbaar op maat zonder reststuk  
Livable sur mesure sans chute  
Lieferbar auf Fixmass ohne Reststücke




h x b x s	kg / m	L = 6000 mm	L = 12000 mm
30 x 20 x 3	1,16	✓	
40 x 20 x 4	1,83	✓	
50 x 30 x 5	3,07	✓	
60 x 30 x 5	3,49	✓	
60 x 40 x 5	3,89	✓	
75 x 50 x 6	5,86	✓	
80 x 40 x 6	5,60	✓	
100 x 50 x 6	7,10	✓	
100 x 50 x 8	9,31	✓	
100 x 65 x 7	9,09	✓	
120 x 80 x 8	12,61	✓	
130 x 65 x 10	15,15	✓	
130 x 90 x 10	17,18	✓	
150 x 75 x 9	15,96	✓	
■ 150 x 100 x 10	19,72	✓	✓
■ 150 x 100 x 12	23,11	✓	✓
160 x 80 x 10	18,60	✓	
■ 200 x 100 x 10	23,79	✓	✓
■ 200 x 100 x 12	28,26	✓	✓
■ 200 x 100 x 15	34,87	✓	✓

## Verzinkte gelijkzijdige hoekstaven / Cornières égales galvanisées

## Verzinkter gleichschenkliger Winkelstahl

Leverbaar in kwaliteit: S235JR; EN10025

- Leverbaar op maat zonder reststuk  
Livable sur mesure sans chute  
Lieferbar auf Fixmass ohne Reststücke



b x b x s	kg / m	L = 6000 mm	L = 12000 mm
30 x 30 x 3	1,49	✓	
40 x 40 x 4	2,66	✓	
50 x 50 x 5	4,13	✓	
60 x 60 x 6	5,95	✓	
70 x 70 x 7	7,65	✓	
80 x 80 x 8	10,57	✓	
■ 100 x 100 x 8	13,37	✓	✓
■ 100 x 100 x 10	16,49	✓	✓

## HEA

Leverbaar in kwaliteit: S235JR; EN10025

Warmgewalst / Laminées à chaud / Warmgewalzt

Alle leverbaar op maat zonder reststuk


Toutes livrables sur mesure sans chute

Alle lieferbar auf Fixmass ohne reststücke

↙ Mogelijkheid tot verstekzagen

Possibilité de sciage en biais

Möglichkeit fix auf Gehrung



HEA	kg / m	h	b	t	s	L=12100 mm	L=15100 mm	L=18100 mm
HEA 100	17,10	96	100	5,0	8	✓	✓	✓
HEA 120	20,30	114	120	5,0	8	✓	✓	✓
HEA 140	25,20	133	140	5,5	8,5	✓	✓	✓
HEA 160	31,00	152	160	6,0	9	✓	✓	✓
HEA 180	36,20	171	180	6,0	9,5	✓	✓	✓
HEA 200	43,20	190	200	6,5	10,0	✓	✓	✓
HEA 220	51,50	210	220	7,0	11	✓	✓	✓
HEA 240	61,50	230	240	7,5	12	✓	✓	✓
HEA 260	69,50	250	260	7,5	12,5	✓	✓	✓
HEA 280	77,90	270	280	8,0	13	✓	✓	✓
HEA 300	90,00	290	300	8,5	14	✓	✓	✓

## HEB

Leverbaar in kwaliteit: S235JR; EN10025

Warmgewalst / Laminées à chaud / Warmgewalzt

Alle leverbaar op maat zonder reststuk


Toutes livrables sur mesure sans chute

Alle lieferbar auf Fixmass ohne Reststücke

↙ Mogelijkheid tot verstekzagen

Possibilité de sciage en biais

Möglichkeit fix auf Gehrung



HEB	kg / m	h	b	t	s	L = 12100	L = 15100	L = 18100
HEB 100	20,80	100	100	6,0	10,0	✓		
HEB 120	27,30	120	120	6,5	11,0	✓	✓	✓
HEB 140	34,40	140	140	7,0	12,0	✓	✓	✓
HEB 160	43,50	160	160	8,0	13,0	✓	✓	✓
HEB 180	52,20	180	180	8,5	14,0	✓	✓	✓
HEB 200	62,50	200	200	9,0	15,0	✓	✓	✓
HEB 220	72,90	220	220	9,5	16,0	✓	✓	✓
HEB 240	84,80	240	240	10,0	17,0	✓	✓	✓
HEB 260	94,80	260	260	10,0	17,5	✓	✓	✓
HEB 280	105,00	280	280	10,5	18,0	✓	✓	✓
HEB 300	119,30	300	300	11,0	19,0	✓	✓	✓

## IPE

Leverbaar in kwaliteit: S235JR; EN10025

Warmgewalst / Laminées à chaud / Warmgewalzt

Alle leverbaar op maat zonder reststuk


Toutes livrables sur mesure sans chute

Alle lieferbar auf Fixmass ohne reststücke

 Mogelijkheid tot verstekzagen

Possibilité de sciage en biais

Möglichkeit fix auf Gehrung



IPE	kg / m	h	b	t	s	L = 12100	L = 15100	L = 18100
IPE 80	6,20	80	46	3,8	5,2	✓		
IPE 100	8,30	100	55	4,1	5,7	✓		
IPE 120	10,60	120	64	4,4	6,3	✓		
IPE 140	13,20	140	73	4,7	6,9	✓		
IPE 160	16,10	160	82	5,0	7,4	✓		
IPE 180	19,20	180	91	5,3	8,0	✓		
IPE 200	22,90	200	100	5,6	8,5	✓	✓	✓
IPE 220	26,70	220	110	5,9	9,2	✓	✓	✓
IPE 240	31,30	240	120	6,2	9,8	✓	✓	✓
IPE 270	36,80	270	135	6,6	10,2	✓	✓	✓
IPE 300	43,10	300	150	7,1	10,7	✓	✓	✓
IPE 330	50,10	330	160	7,5	11,5	✓	✓	✓
IPE 360	58,20	360	170	8,0	12,7	✓	✓	✓
IPE 400	67,60	400	180	8,6	13,5	✓	✓	✓

## INP

Leverbaar in kwaliteit: S235JR; EN10025

Warmgewalst / Laminées à chaud / Warmgewalzt

Leverbaar op maat met reststuk


Livable sur mesure avec chute

Lieferbar auf Fixmass mit Reststücke

 Mogelijkheid tot verstekzagen

Possibilité de sciage en biais

Möglichkeit fix auf Gehrung



INP	kg / m	h	b	t	s	L = 6000
INP 80	6,10	80	42	3,9	5,9	✓
INP 100	8,52	100	50	4,5	6,8	✓
INP 120	11,67	120	58	5,1	7,7	✓
INP 140	14,70	140	66	5,7	8,6	✓

## UNP

Leverbaar in kwaliteit: S235JR; EN10025

Warmgewalst / Laminées à chaud / Warmgewalzt

Alle leverbaar op maat zonder reststuk


Toutes livrables sur mesure sans chute

Alle lieferbar auf Fixmass ohne reststücke

↳ Mogelijkheid tot verstekzagen

Possibilité de sciage en biais

Möglichkeit fix auf Gehrung



UNP	kg / m	h	b	t	s	L=6000	L=12100	L=15100	L=18100
UNP 80	8,90	80	45	6,00	8,00	✓	✓		
UNP 100	10,80	100	50	6,00	8,50	✓	✓		
UNP 120	13,70	120	55	7,00	9,00	✓	✓	✓	
UNP 140	16,40	140	60	7,00	10,00	✓	✓	✓	
UNP 160	19,20	160	65	7,50	10,50	✓	✓	✓	
UNP 180	22,50	180	70	8,00	11,00	✓	✓	✓	
UNP 200	25,80	200	75	8,50	11,50	✓	✓	✓	
UNP 220	30,00	220	80	9,00	12,50		✓	✓	✓
UNP 240	33,90	240	85	9,50	13,00		✓	✓	✓
UNP 260	38,70	260	90	10,00	14,00		✓	✓	✓
UNP 280	42,60	280	95	10,00	15,00		✓	✓	✓
UNP 300	47,10	300	100	10,00	16,00		✓	✓	✓



VERSTEK / ZAAGOPDRACHT BALKEN

Klant	Aantal	Afmeting	Langste lengte	Model	Graden		mm		Opmerking
					HL	HR	AL	AR	
.....									
Order nr									
Datum									
Afleveringsdatum									
Zaagtolerantie									

- Zwart
- Stralen
- Stralen + Meniën

HL = HOEK LINKS    AL= AFSCHUINING LINKS  
 HR = HOEK RECHTS    AR = AFSCHUINING RECHTS

Liggend verstek	Standaard verstek	Standaard verstek	Standaard verstek	Standaard verstek	Standaard verstek	Liggend verstek	Liggend verstek
HEA / B / M IPE	HEA / B / M IPE	UPN	UPN	UPN	UPN	UPN	UPN
 Langste lengte <b>2A</b>	 Langste lengte <b>2B</b>	 Langste lengte <b>3C</b>	 Langste lengte <b>3D</b>	 Langste lengte <b>3E</b>	 Langste lengte <b>3F</b>	 Langste lengte <b>6A</b>	 Langste lengte <b>6B</b>
 Langste lengte <b>8A</b>	 Langste lengte <b>8B</b>	 Langste lengte <b>7C</b>	 Langste lengte <b>7D</b>	 Langste lengte <b>7E</b>	 Langste lengte <b>7F</b>	 Langste lengte <b>9A</b>	 Langste lengte <b>9B</b>
 Langste lengte <b>9C</b>	 Langste lengte <b>9D</b>	 Langste lengte <b>9E</b>	 Langste lengte <b>9F</b>				

## Gelaste vierkante kokers / Tubes carrés soudés / Quadratrohre


Leverbaar in kwaliteit: S235JR; EN10219 ■ S355J2

Koudgevormd / Formés à froid / Kaltgewalzt

■ Leverbaar op maat zonder reststuk  
 Livrable sur mesure sans chute  
 Lieferbar auf Fixmass ohne Reststücke

■ Gebeitst  
 Décapé  
 Gebeitzt

└─ Mogelijkheid tot verstekzagen  
 Possibilité de sciage en biais  
 Möglichkeit fix auf Gehrung



b x b x s	kg / m	L=6000	L=12000
■ 15 x 15 x 1,5	0,63	✓	
20 x 20 x 2	1,13	✓	
20 x 20 x 3	1,42	✓	
25 x 25 x 2	1,44	✓	
25 x 25 x 3	1,93	✓	
30 x 30 x 2	1,76	✓	
30 x 30 x 3	2,54	✓	
30 x 30 x 4	3,33	✓	
35 x 35 x 2	2,07	✓	
35 x 35 x 3	2,86	✓	
40 x 40 x 2	2,39	✓	
40 x 40 x 3	3,49	✓	
40 x 40 x 4	4,50	✓	
40 x 40 x 5	5,28	✓	
45 x 45 x 2	2,70	✓	
45 x 45 x 3	4,05	✓	
50 x 50 x 2	3,00	✓	
50 x 50 x 3	4,43	✓	
50 x 50 x 4	5,80	✓	
50 x 50 x 5	6,90	✓	
50 x 50 x 6	8,00	✓	
60 x 60 x 2	3,64	✓	
60 x 60 x 3	5,37	✓	
60 x 60 x 4	7,00	✓	
60 x 60 x 5	8,25	✓	
60 x 60 x 6	9,20	✓	
70 x 70 x 3	6,30	✓	
70 x 70 x 4	8,19	✓	
70 x 70 x 5	10,50	✓	
■ 80 x 80 x 3	7,25	✓	✓

b x b x s	kg / m	L=6000	L=12000
■ 80 x 80 x 4	9,55	✓	✓
■ 80 x 80 x 5	11,80	✓	✓
■ 80 x 80 x 6	12,94	✓	✓
■ 80 x 80 x 8	16,40	✓ ■	✓ ■
90 x 90 x 3	8,01	✓	
90 x 90 x 4	10,50	✓	
90 x 90 x 5	12,80	✓	
■ 100 x 100 x 3	9,00	✓	✓
■ 100 x 100 x 4	12,00	✓	✓
■ 100 x 100 x 5	14,40	✓	✓
■ 100 x 100 x 6	17,00	✓	✓
■ 100 x 100 x 8	21,39	✓ ■	✓ ■
■ 100 x 100 x 10	26,10	✓ ■	✓ ■
■ 120 x 120 x 3	10,84	✓	✓
■ 120 x 120 x 4	14,30	✓	✓
■ 120 x 120 x 5	17,50	✓	✓
■ 120 x 120 x 6	20,70	✓	✓
■ 120 x 120 x 8	26,41	✓ ■	✓ ■
■ 140 x 140 x 4	16,76	✓	✓
■ 140 x 140 x 5	20,40	✓	✓
■ 140 x 140 x 8	31,43	✓ ■	✓ ■
■ 150 x 150 x 5	21,90	✓	✓
■ 150 x 150 x 6	26,16	✓	✓
■ 150 x 150 x 8	33,95	✓ ■	✓ ■
■ 150 x 150 x 10	40,59	✓ ■	✓ ■
■ 180 x 180 x 8	41,48	✓ ■	✓ ■
■ 200 x 200 x 6	35,58	✓	✓
■ 200 x 200 x 8	46,51	✓ ■	✓ ■
■ 200 x 200 x 10	57,60	✓ ■	✓ ■


## Rechthoekige kokers / Tubes rectangulaires soudés / Rechteckrohre


Leverbaar in kwaliteit: S235JR; EN10219 ■ S355J2

Koudgevormd / Formés à froid / Kaltgewalzt

■ Leverbaar op maat zonder reststuk  
 Livrable sur mesure sans chute  
 Lieferbar auf Fixmass ohne reststücke

■ Gebeitst  
 Décapé  
 Gebeizt

 Mogelijkheid tot verstekzagen  
 Possibilité de sciage en biais  
 Möglichkeit fix auf Gehrung




h x b x s	kg / m	L=6000	L=12000
30 x 15 x 2	1,28	✓	
30 x 20 x 2	1,44	✓	
<span style="color: blue;">■</span> 40 x 10 x 1,5	1,10	✓	
40 x 20 x 2	1,76	✓	
40 x 20 x 3	2,40	✓	
40 x 25 x 2	1,93	✓	
40 x 30 x 2	2,07	✓	
40 x 30 x 3	2,86	✓	
<span style="color: blue;">■</span> 50 x 10 x 1,5	1,34	✓	
50 x 20 x 2	2,07	✓	
50 x 20 x 3	2,86	✓	
50 x 25 x 2	2,23	✓	
50 x 30 x 2	2,39	✓	
50 x 30 x 3	3,49	✓	
50 x 30 x 4	4,25	✓	
50 x 40 x 3	3,80	✓	
60 x 20 x 2	2,50	✓	
60 x 30 x 2	2,70	✓	
60 x 30 x 3	3,96	✓	
60 x 40 x 2	3,00	✓	
60 x 40 x 3	4,43	✓	
60 x 40 x 4	5,65	✓	
60 x 50 x 3	4,75	✓	
70 x 40 x 2	3,33	✓	
70 x 40 x 3	4,90	✓	
70 x 40 x 4	6,40	✓	
70 x 50 x 3	5,22	✓	
80 x 20 x 2	3,01	✓	
80 x 30 x 3	4,75	✓	
80 x 40 x 2	3,64	✓	
80 x 40 x 3	5,37	✓	
80 x 40 x 4	7,00	✓	
80 x 50 x 3	5,84	✓	
80 x 50 x 4	7,66	✓	
80 x 60 x 3	6,17	✓	

h x b x s	kg / m	L=6000	L=12000
90 x 50 x 4	7,93	✓	
100 x 20 x 2	3,56	✓	
100 x 40 x 3	6,25	✓	
100 x 40 x 4	8,30	✓	
100 x 50 x 2	4,58	✓	
100 x 50 x 3	6,78	✓	
100 x 50 x 4	8,90	✓	
100 x 50 x 5	11,00	✓	
100 x 60 x 3	7,25	✓	
100 x 60 x 4	9,55	✓	
100 x 80 x 3	8,04	✓	
100 x 80 x 4	10,50	✓	
120 x 40 x 3	7,10	✓	
120 x 40 x 4	9,28	✓	
120 x 50 x 3	7,69	✓	
120 x 50 x 4	9,85	✓	
120 x 60 x 2	5,49	✓	
120 x 60 x 3	8,20	✓	
120 x 60 x 4	10,80	✓	
120 x 60 x 5	12,80	✓	
120 x 80 x 3	8,99	✓	
120 x 80 x 4	11,80	✓	
<span style="color: red;">■</span> 140 x 70 x 5	15,03	✓	✓
<span style="color: red;">■</span> 140 x 80 x 4	12,99	✓	✓
150 x 50 x 3	9,04	✓	
<span style="color: red;">■</span> 150 x 100 x 5	17,98	✓	✓
<span style="color: red;">■</span> 150 x 100 x 6	21,45	✓	✓
<span style="color: red;">■</span> 150 x 100 x 8	28,90	✓ <span style="color: blue;">■</span>	✓ <span style="color: blue;">■</span>
<span style="color: red;">■</span> 150 x 100 x 10	32,74	✓ <span style="color: blue;">■</span>	✓ <span style="color: blue;">■</span>
<span style="color: red;">■</span> 200 x 100 x 4	18,01	✓	✓
<span style="color: red;">■</span> 200 x 100 x 5	22,09	✓	✓
<span style="color: red;">■</span> 200 x 100 x 6	26,16	✓	✓
<span style="color: red;">■</span> 200 x 100 x 8	33,95	✓ <span style="color: blue;">■</span>	✓ <span style="color: blue;">■</span>
<span style="color: red;">■</span> 200 x 100 x 10	41,90	✓ <span style="color: blue;">■</span>	✓ <span style="color: blue;">■</span>

Verzinkte vierkante kokers / Tubes carrés galvanisés  
/ Verzinkter Quadratrohre


L = 6000 mm



b x b x s	kg / m
20 x 20 x 2	1,25
25 x 25 x 2	1,56
30 x 30 x 2	2,24
30 x 30 x 3	2,67
40 x 40 x 2	2,58
40 x 40 x 3	3,66
50 x 50 x 2	3,25
50 x 50 x 3	4,65
60 x 60 x 2	3,93
60 x 60 x 3	5,64
80 x 80 x 3	7,61
80 x 80 x 4	9,93
100 x 100 x 3	9,60
100 x 100 x 4	12,54

Verzinkte rechthoekige kokers / Tubes rectangulaires galvanisés / Verzinkter Rechteckrohre

L = 6000 mm



h x b x s	kg / m
30 x 20 x 2	1,56
40 x 20 x 2	1,90
50 x 20 x 2	2,24
50 x 30 x 2	2,58
50 x 30 x 3	3,66
60 x 40 x 2	3,25
60 x 40 x 3	4,65
80 x 40 x 2	3,93
80 x 40 x 3	5,64




VERSTEK / ZAAGOPDRACHT KOKERS

Klant	Aantal	Afmeting	Langste lengte	Model	Graden	mm	Opmerking
Order nr					HL	AL	AR
Datum					HR		
Afleveringsdatum							
Zaagtolerantie							


- Zwart
- Stralen
- Stralen + Meniën

HL = HOEK LINKS  
 HR = HOEK RECHTS  
 AL = AFSCHUINING LINKS  
 AR = AFSCHUINING RECHTS


Liggend verstek





RECHTHOEKIGE KOKER




Staan verstek



RECHTHOEKIGE KOKER



VIERKANTE KOKER




## Gelaste constructiebuis / Tubes de construction soudés Geschweißte Konstruktionsrohre

Leverbaar in kwaliteit: S235JRH; EN10219

Ongegloeid / Non recuit / Ungeglüht

Koudgevormd / Formé à froid / Kaltgewalzt

L = 6000 mm



d x s		kg / m
17,2 x 2	3/8"	0,75
21,3 x 2	1/2"	0,95
26,9 x 2,35	3/4"	1,41
33,7 x 2	1"	1,99
33,7 x 2,65	1"	2,01
42,4 x 2	1 1/4"	2,55
42,4 x 2,65	1 1/4"	2,58
48,3 x 2,90	1 1/2"	3,25
60,3 x 2,90	2"	4,11

## Gelaste gasbuis / Tubes gaz soudés / Geschweißte Gewinderohre


Gegalvaniseerd / Galvanisé / Verzinkt

Ongegloeid / Non recuit / Ungeglüht

Leverbaar in kwaliteit: S195T; EN10255M

Koudgevormd / Formé à froid / Kaltgewalzt

L = 6000 mm



d x s		Zwart EN10219	Gegalvaniseerd EN10255
<b>b</b>		<b>kg / m</b>	
13,5 x 2,35	1/4"	0,67	
17,2 x 2,35	3/8"	0,86	0,86
21,3 x 2,65	1/2"	1,22	1,27
26,9 x 2,65	3/4"	1,58	1,65
33,7 x 3,25	1"	2,44	2,55
42,4 x 3,25	1 1/4"	3,14	3,28
48,3 x 3,25	1 1/2"	3,61	3,77
60,3 x 3,65	2"	5,10	5,33
76,1 x 3,65	2 1/2"	6,51	




## Gelaste buis / Tubes soudés / Geschweißte Rohre

Leverbaar in kwaliteit: S235JRH; EN10219

Ongegloeid / Non recuit / Ungeglüht


L = 6000 mm



d x s	kg / m	L=6000	L=12000
12 x 1,5	0,42	✓	
15 x 2	0,60	✓	
16 x 2	0,69	✓	
18 x 2	0,80	✓	
20 x 2	0,89	✓	
22 x 2	1,00	✓	
25 x 2	1,15	✓	
28 x 2	1,30	✓	
30 x 2	1,40	✓	
35 x 2	1,65	✓	
40 x 2	1,87	✓	
40 x 3	3,00	✓	
50 x 2	2,40	✓	
50 x 3	3,48	✓	
60 x 2	2,90	✓	
80 x 3	5,70	✓	
70 X 2,9	4,80	✓	
76,1 X 2,9	5,24	✓	
76.1 X 5	8,77	✓	
82,5 X 3,2	6,26	✓	
88,9 X 3,2	6,76	✓	
88,9 X 5	10,30	✓	
101,6 X 3,6	8,70	✓	
108 X 3,6	9,27	✓	
114,3 X 3,6	9,83	✓	
114,3 X 6,3	15,98	✓	
121 X 4	11,50	✓	✓
127 X 4	12,10	✓	✓
139,7 X 4	13,50	✓	✓
159 X 4	15,30	✓	✓
168,3 X 4,5	18,10	✓	✓
193,7 X 6,3	29,11	✓	✓
219,1 X 6,3	33,22	✓	✓

## Naadloze lasbochten / Coudes à souder Nahtlose Schweißbogen

Leverbaar in kwaliteit: Din 2605  
90 graden / 90 degrés / 90 Grad, 3S



b x s		kg / m
21,3 x 2	1/2"	0,04
26,9 x 2,3	3/4"	0,07
33,7 x 2,6	1"	0,12
42,4 x 2,6	1 1/4"	0,19
48,3 x 2,6	1 1/2"	0,27
60,3 x 2,9	2"	0,49
76,1 x 2,9	2 1/2"	0,79



### Naadloze buizen en Buistoebehoren

Vraag naar de mogelijkheden



### Nahtlose Rundtore und Rohrzubehör

Fragen Sie bitte nach unseren möglichkeiten



### Des tubes sans soudure et accessoires de tube:

Demandez pour nos possibilités

## Warmgewalste plaat / Tôles laminées à chaud

### Warmgewalzte Bleche

Leverbaar in kwaliteit: S235JR; EN10025

Warmgewalst / Laminées à chaud / Warmgewalzt



	1,5	2	3	4	5	6	8	10	12	15	20	25	30
I x b	kg / stk												
2000 x 1000	24	32	48	64	80	96	128	160	192	240	320	400	480
2500 x 1250		50	75	100	125	150	200	250	300	375	500	625	750
3000 x 1500		72	108	144	180	216	288	360	432	540	720	900	1080

## Koudgewalste plaat / Tôles laminées à froid

### Kaltgewalzte Bleche

Leverbaar in kwaliteit: DC01; EN10130

Koudgewalst / Laminées à froid / Kaltgewalzt



	0,75	1	1,5	2	3
I x b	kg / stk				
2000 x 1000	12	16	24	32	48
2500 x 1250		25	37,5	50	75
3000 x 1500		36	54	72	108

## Weervaste plaat / Tôles résistantes aux intempéries

### Wetterfeste Bleche

Leverbaar in kwaliteit: S355JOWP+AR; EN10025



	2	3	4	5
I x b	kg / stk			
2000 x 1000	30	48	64	80
2500 x 1250	50	75	100	125
3000 x 1500	72	108	144	180

## Elektrolytisch verzinkte plaat / Tôles electrozinguées

### Elektrolytisch verzinkte Bleche

Leverbaar in kwaliteit: DC01+ZE25/25-APC; EN10152

Verzinkt



	1	1,5	2
I x b	kg / stk		
2000 x 1000	16	24	32

## Sendzimer verzinkte plaat / Tôles zinguées sendzimir

### Sendzimir verzinkte Bleche

Leverbaar in kwaliteit: DX51D+Z275-N-A-C; EN 10346

Verzinkt



	0,75	1	1,5	2	3
I x b	kg / stk				
2000 x 1000	12	16	24	32	48
2500 x 1250		25	37,50	50	75
3000 x 1500		36	54	72	108

## Traanplaten / Tôles larmées / Tränenbleche

Leverbaar in kwaliteit: S235JR+AR; EN10025

Warmgewalst / Laminées à chaud / Warmgewalzt



	3/5	4/6	5/7	6/8	8/10
I x b	kg / stk				
2000 x 1000	56	72	88	104	134
2500 x 1250	88	113	138	163	213
3000 x 1500	126	162	198	234	306

## Geperforeerde staalplaat / Tôles perforées / Lochbleche

S235JR; EN10204

Warmgewalst / Laminées à chaud / Warmgewalzt

Ronde perforatie: driehoeksverdeling

Perforation ronde: distribution triangulaire

Rundlochung: versetzt



Perforatie		Rond 5 mm HOH 8 mm	Rond 8 mm HOH 12 mm	Rond 10 mm HOH 15 mm	Vierkant 10 mm HOH 15 mm
		kg / stk			
d = 2 mm	2000 x 1000	20,67	19,10	19,10	17,79
	2500 x 1250	32,30	29,85	29,85	27,80
	3000 x 1500	46,50	43,00	43,00	40,00
d = 3 mm	2000 x 1000	31,01	28,66	28,66	26,69
	2500 x 1250	48,80	45,00	45,00	41,70
	3000 x 1500	69,80	64,50	64,50	60,00


Rond gekarteld betonstaal / Acier pour béton armé  
 Betonstahl gerippt

B500B/ BE500S (België)  
 L=6000 mm



d = mm	kg / m
6	0,23
8	0,41
10	0,63
12	0,92
14	1,25
16	1,63
20	2,56
25	3,98

Gelaste bouwstaalmatten / Treillis soudés  
 Betonstaalmatten / Punktgeschweißte Gitter



b x b x s	2000 x 1000	5000 x 2000	glad/ lisse/ glatt	gekarteld/ strié/ gerippt	verzinkt/ galvanisé/ verzinkt
	kg / stk				
25 x 25 x 3	✓		8,70		
40 x 40 x 4	✓		9,60		
50 x 50 x 4		✓	39,46		44,00
75 x 75 x 5		✓		41,34	44,80
150 x 150 x 5		✓		20,17	
150 x 150 x 6		✓		29,08	33,00
150 x 150 x 8		✓		51,75	



## Draadeinden / Tiges filetées / Gewindestangen

L = 1000 mm




mm	Electrolytisch verzinkt Électrozingué 4,6/4,8	Electrolytisch verzinkt Électrozingué 8,8	Inox 1.4301/A2-70
M8	✓	✓	✓
M10	✓	✓	✓
M12	✓	✓	✓
M16	✓	✓	✓
M20	✓	✓	✓

## Pijlprofiel / Lame d'usure biseautée / Profilstahl für Messer

Leverbaar in kwaliteit: HB 500

L = 6000 mm



b x s	kg / m
101 x 21	9,40
151 x 32	21,00
203 x 32	31,50



## Verzinkte looproosters / Caillebotis galvanisés

### Verzinkte Gitterroste


Maas / Maille / Masche 30 x 30 mm

Draagstaaf / Barres portantes / Tragstab 30 x 2 mm

b = draagstaafrichting

b = sens des barres portantes

b = Tragstabrichtung



Roosterklemmen voorradig  
 Attaches pour caillebotis disponible  
 Rostbefestigungen vorrätig


a x b	kg / stk
600 x 300	3,60
600 x 400	4,30
600 x 600	6,50
700 x 500	6,30
800 x 500	7,20
800 x 600	8,70
800 x 800	10,90
1000 x 200	3,60
1000 x 300	5,40
1000 x 400	7,20
1000 x 500	9,00
1000 x 600	10,80
1000 x 700	12,60
1000 x 800	14,40
1000 x 1000	18,00
1200 x 600	13,00

## Verzinkte roostertredes / Marches d'escalier galvanisés


### Gitterroststufen verzinkt

Maas / Maille / Masche 30 x 30 mm

Draagstaaf / Barres portantes / Tragstab 30 x 2 mm



a x b	kg / stk	
500 x 200	2,40	
600 x 200	2,90	
700 x 200	3,20	
800 x 200	4,80	
900 x 200	6,00	
1000 x 200	6,70	Draagstaaf 40 x 2mm
800 x 240	5,00	
1000 x 240	7,10	Draagstaaf 40 x 2mm





Voest-Alpine


Raam en deurprofielen / Profils pour portes et fenêtres / Fenster und Türprofile

L=6000 mm

- Gebeitst
- Décapé
- Gebeizt


Type	Number	h	b	a	t	kg / m
mm						
Type L	■ VA 3420 L	34	20	15	2	1,98
	■ VA 3435 L	34	35	15	2	2,45
	■ VA 4020 L	40	20	20	2	2,32
	■ VA 4040 L	40	40	20	2	2,95
	■ VA 5020 L	50	20	20	2	2,64
	■ VA 5040 L	50	40	20	2	3,26
	■ VA 5050 L	50	50	20	2	3,58
Type LDN	■ VA 5050 LDN	50	50	20	2	3,35
Type T	■ VA 3420 T	34	20	15	2	2,41
	■ VA 3435 T	34	35	15	2	2,88
	■ VA 4020 T	40	20	20	2	2,91
	■ VA 4040 T	40	40	20	2	3,54
	■ VA 5020 T	50	20	20	2	3,23
	■ VA 5040 T	50	40	20	2	3,85
	■ VA 5050 T	50	50	20	2	4,17
Type TDN	■ VA 5050 TDN	50	50	20	2	3,89
Type Z	■ VA 5020 Z	50	20	20	2	3,23
	■ VA 5050 Z	50	50	20	2	4,17
Type ZDN	■ VA 5050 ZDN	50	50	20	2	4,03

Type L




L: 6000 mm  
t: 2 mm

Type T




L: 6000 mm  
t: 2 mm

Type Z




L: 6000 mm  
t: 2 mm

Type LDN




L: 6000 mm  
t: 2 mm

Type TDN



L: 6000 mm  
t: 2 mm

Type ZDN




L: 6000 mm  
t: 2 mm

Verzinkte glaslijst / Parcose galvanisée / Verzinkte glashalteleiste


L=6000 mm

a x b	kg / m
GL 15	0,63
GL 20	0,69
GL 25	0,78
GL 30	0,89


Type GL15




Type GL20



Type GL25



Type GL30



Boornippels / Vis / Schrauben

Boornippels BN 65 M: verkoop per 10 stk

Vis BN 65 M: vente par 10 pc

Schrauben BN 65 M: Verkauf pro 10 st

BN 65 M



Dichtingsrubber / Joint en caoutchouc / Dichtung

Dichtingsrubber D45/ D90 / D91/ D93: verkoop per m.

Joint en caoutchouc D45/ D90/ D91/ D93: vente par m.

Dichtung D45/ D90/ D91/D93: verkauf pro m.

D90

D91

D93

D45




## Hoek / Cornière / Winkel

Koudgewalst / Laminé à froid / Kaltgewalzt

Leverbaar in kwaliteit: S235JR; EN 10025

Ronde hoeken / Coins arrondis / Rundkantig

L = 6000 mm



h x b x s	kg / m
20 x 20 x 2	0,60
25 x 25 x 2	0,77
30 x 30 x 2	0,93
40 x 40 x 2	1,25
50 x 50 x 3	2,30
60 x 60 x 3	2,78
50 x 30 x 3	1,82
60 x 40 x 3	2,30
100 x 50 x 3	3,50


## U-profielen gelijkzijdig / Profiles U ailes égales U-Stahl Gleichschenklig

Koudgewalst / Laminé à froid / Kaltgewalzt

Leverbaar in kwaliteit: S235JR; EN 10025

L = 6000 mm

Ronde hoeken / Coins arrondis / Rundkantig



h x b x s	kg / m
15 x 15 x 2	0,65
20 x 20 x 2	0,88
22 x 22 x 2	0,98
25 x 25 x 2	1,12
30 x 30 x 2	1,36
30 x 30 x 3	1,96
40 x 40 x 2	1,84
40 x 40 x 3	2,68
40 x 40 x 4	3,49
50 x 50 x 3	3,40
50 x 50 x 4	4,45
60 x 60 x 3	3,95
60 x 60 x 4	5,41


## U-profielen ongelijkzijdig / Profiles U ailes inégales U-Stahl Ungleichschenklig

Koudgewalst / Laminé à froid / Kaltgewalzt

Leverbaar in kwaliteit: S235JR / EN 10025

L = 6000 mm

Ronde hoeken / Coins arrondis / Rundkantig




b x h x b x s	kg / m
20 x 30 x 20 x 2	1,05
20 x 40 x 20 x 2	1,20
25 x 50 x 25 x 3	2,20
30 x 50 x 30 x 2	1,68
30 x 50 x 30 x 3	2,44
30 x 60 x 30 x 3	2,68
40 x 60 x 40 x 3	3,16
40 x 60 x 40 x 4	4,13
40 x 70 x 40 x 3	3,40
40 x 70 x 40 x 4	4,46
40 x 80 x 40 x 3	3,64
40 x 80 x 40 x 4	4,77
50 x 80 x 50 x 3	4,12
50 x 80 x 50 x 4	5,41
50 x 80 x 50 x 5	6,64
40 x 100 x 40 x 3	4,12
40 x 100 x 40 x 4	5,41
50 x 100 x 50 x 3	4,60
50 x 100 x 50 x 4	6,05
50 x 100 x 50 x 5	7,44
60 x 100 x 60 x 4	6,69
50 x 120 x 50 x 3	5,08
50 x 120 x 50 x 4	6,69
50 x 140 x 50 x 4	7,33
50 x 150 x 50 x 4	7,70
60 x 160 x 60 x 4	8,61
60 x 180 x 60 x 4	9,29
60 x 200 x 60 x 4	9,92
80 x 200 x 80 x 4	11,17

## Opendoos profiel / Profils Boîte / C-Profil

Koudgewalst / Laminé à froid / Kaltgewalzt

Leverbaar in kwaliteit: S235JR / EN 10025

L = 6000 mm



b x h x c x s	kg / m
30 x 30 x 10 x 2	1,53



MAASSTAAL

MAASSTAAL